



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu	
Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace)	
Název zakázky:	Dodávka nástrojů a náradí pro workshopy práce se dřevem
Typ zakázky	Veřejná zakázka na dodávky, zadávaná jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona 137/2006 Sb.
Datum vyhlášení zakázky:	1. 8. 2014
Název programu:	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.3.00/48.0131
Název projektu:	Rozvoj řemeslných dovedností a související didaktiky pro učitele MŠ
Zadavatel	
Název / obchodní firma zadavatele:	Muzeum Říčany
Sídlo zadavatele:	Rýdlova 271/14 251 01 Říčany
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Mgr. Jakub Halaš, ředitel
IČ zadavatele:	43752110
DIČ zadavatele:	CZ43752110
Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:	Mgr. Ondřej Suchan tel: 737 463 808 ondrej.suchan@muzeum.ricany.cz
Zakázka	
Předpokládaná hodnota zakázky:	478.500,- Kč bez DPH Celková nabídková cena nesmí překročit částku 478.500,- Kč bez DPH a je z hlediska rozpočtu projektu cenou maximální a nepřekročitelnou. Cena se skládá z pěti položek: Část 1 Přístroje s příslušenstvím - max. cena 179.000,- Kč



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	<p>bez DPH</p> <p>Část 2 Základní ruční nástroje.– max. cena 86.000,- Kč bez DPH. Zároveň součet ceny pilek (1,2,3) nesmí překročit cenu 24.700,- bez DPH.</p> <p>Část 3 Ruční nástroje pro pokročilou práci se dřevem – max. cena 118.000,- Kč bez DPH. Zároveň součet ceny pilek (1,2,3) nesmí překročit cenu 31.800,- Kč bez DPH.</p> <p>Část 4 Doplnkové pomůcky a nástroje pro práci se dřevem – max. cena 47.500,- Kč bez DPH</p> <p>Část 5 Dřevěné pracovní stoly pro práci se dřevem – max. cena 48000 bez DPH</p> <p>Zadavatel si vyhrazuje následující platební podmínky: zadavatel zaplatí za poskytnutou službu cenu na základě zaslaných faktur, jejichž splatnost se stanovuje na 60 dní od doručení faktury zadavateli.</p>
Lhůta pro podání nabídek:	14. 8. 2014 do 15:00
Místo pro podávání nabídek:	Muzeum Říčany, Rýdlova 14, 25101 Říčany
Lhůta a místo dodání:	<p>Ivančice u Brna (I) do 17. 8. 2014</p> <p>Světlava, Říčanská Hájovna (Ř) do 15.9. 2014</p> <p>Počty kusů pro jednotlivé lokality jsou uvedeny u jednotlivých bodů předmětů plnění.</p>
Zadávací lhůta:	Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro předložení nabídky a trvá nejméně 90 kalendářních dnů.
Informace k zadávací dokumentaci:	Zadávací dokumentace je zpřístupněna na webových stránkách zadavatele www.ricany.cz/muzeum
Popis předmětu zakázky	

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Předmět zakázky:

Zakázka je rozdělena celkem na 5 částí, **kdy uchazeč smí podat svoji nabídku do každé části zakázky nebo pouze do jedné z těchto částí** v souladu s §98 zákona č. 137/2006 Sb. v pl. znění. V případě podání nabídky do více částí je uchazeč povinen zpracovat svoji nabídku na každou část samostatně.

ČÁST 1: PŘÍSTROJE PRO PRÁCI SE DŘEVEM

1) Bruska kombinovaná stolní celkem 32 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Stolní elektrická bruska kombinující možnost horizontálního (brusným pásem) a vertikálního (brusným kotoučem) broušení.

Parametry:

Přípojka: 230 V ~ 50 Hz
Výkon: min. 370 W S2 30 min
Volnoběžné otáčky: 1,450 min⁻¹ (tolerance ± 100 min⁻¹)
Brusný disk průměru alespoň 150 mm se suchým zipem
Brusný pás: alespoň 915 x 100 mm
Přípojka pro odsávání prachu

Součásti dodávky výrobku:

Brusný pás, Brusný kotouč na suchý zip
Podpůrná deska (naklonitelná 0-45°)
Vodící lišta (naklonitelná -60° do +60°)

2) Svěrák dílenský, pevný 40 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 8ks, Říčany do 15.9. – 32ks)

Popis:

Svěrák stolní pevný. Montážní svěrák s kovadlinou. Masivní svěrák z kvalitní litiny, jehož tělo a pohyblivé rameno je odlité každé z jednoho kusu.

Parametry:

Šířka čelistí: min. 80 mm
Maximální rozevření: min. 80 mm
Upínací síla: cca. 20 kN
Otvory pro přišroubování k prac desce

3) Stojanová vrtačka se svěrákem 32 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Popis:

Stolní vrtačka s rychloupínacím sklíčidlem pro nástroje a vrtáky se stopkami do průměru 13 mm.

S možností měnit rychlost otáčení vřetena, pro vrtání kovů, dřeva, plastů apod. Vřeteno s kónickým úchytem a přesnými kuličkovými ložisky, hloubkový doraz. Naklápění pracovního stolu +/- 45°, základní deska i pracovní stůl s podélnými drážkami pro upevnění svěráku. Příslušenství svěrák pod vrtačku.

Parametry vrtačky:

Přípojka motoru: 230 V

Výkon motoru: minimálně 180 W

Sklíčidlo: pro stopky max. průměru 13 mm

Zdvih vřetena: alespoň 50 mm

Vyložení: minimálně 102,5 mm

Otáčky vřetena: minimálně 500 - 2620 ot./min.

Velikost stolu: alespoň 155 x 160 mm

Celková výška : 500 - 750 mm

Příslušenství k přístrojům pro práci se dřevem:

4) Plastové přepravní bedny 8 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 2ks, Říčany do 15.9. – 6ks)

Popis:

Svěráky stolní pevné 40ks, budou pro usnadnění manipulace dodány v 8kusech přepravních plastových beden. Plastové bedny budou tuhé zpevněné konstrukce s plnými boky a dnem bez otvorů (přípustné otvory jen jako úchyty) typ masové přepravky.

Parametry:

rozměry min: 600 x 400 x 200 mm

objem min: 30 litrů

nosnost min.: 30kg

5) Podvozky k přepravním bednám 3 kusy

(dodání : Ivančice do 17.8. – 1ks, Říčany do 15.9. – 2ks)

Popis:

Doplněno o 3ks samostatných kolečkových podvozků (rámů s kolečky pro stohování a manipulaci s přepravkami).

Parametry:

Nosný rám z odolného plastu rozměrově kompatibilní s dodávanými přepravkami (viz. výše, rozměry cca. 600 x 400 x 150 mm), Vždy na 4 otočných kladkách s



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

kolečky o průměru cca. 100 mm v provedení kovová vidlice, umělohmotná kolečka a tiché obruče z nešpinící šedé gumy.

6) Svěrák pod vrtačku 32 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Litínový svěrák k uchycení obrobků při vrtání. Rozteč otvorů pro uchycení na pracovní stůl / stojan dodávané vrtačky. Výška čelistí (cca) 22mm, šíře čelistí min. 80mm, max. rozevření čelistí 75 - 100mm.

Součásti dodávky výrobku:

Rychloupínací sklíčidlo, hloubkový doraz, nastavitelný pracovní stolek, svěrák pod vrtačku.

7) Vrtáky ploché do dřeva - sada 32 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Široké ploché vrtáky do dřeva se dvěma břity a vodícím trnem.

Sada vrtáků obsahuje minimálně průměry 14, 16, 18, 20. Stopka vrtáku průměru 8mm

8) Vrtáky spirálové do dřeva - sada 32 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Spirálové vrtáky do dřeva se dvěma břity a vodícím trnem.

Sada vrtáků obsahuje minimálně průměry 4, 5, 6, 8, 10mm

9) Vrtáky spirálové univerzální - sada 13 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Spirálové vrtáky univerzální.

sada 13 vrtáků - průměry 1,5 - 10 mm po 0,5 mm, vyrobeny z rychlořezné oceli Dm05 válcováním a kováním za tepla, pravotočivé, vrcholový úhel špičky 118°, tolerance průměru h8

10) Sada vykrúžovacích/korunkových vrtáků 33 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 29ks)

Popis:



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Pilové prstence určené k vyřezávání kruhových otvorů ve dřevě. Prstence celistvé a uzavřené trubkové konstrukce souvisle zakončené kruhovým dnem s otvorem, za který se prstenec upevňuje na středový trn

Parametry:

. Minimálně 4ks prstenců v sadě. Průměry prstenců 20 - 80mm. Pro výřezy min. hloubky 20mm.

Součásti dodávky:

Úchyt pro upevnění (vodící vrták), výměnné prstenců

ČÁST 2: ZÁKLADNÍ RUČNÍ NÁSTROJE PRO PRÁCI SE DŘEVEM

1) Pila čepovka 32 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Profesionální čepovka na dřevo i plasty s rovnou rukojetí. Jemné univerzální ozubení s tvrzenými hroty. Zesílený ocelový hřbet.

Parametry:

Délka listu: min. 250 mm
Tvrzené hroty ozubení
Hrúbost ozubení: min. 13 zubů na palec

Součásti dodávky výrobku:

Ochranná plastová lišta ozubení

2) Pila ocaska 33 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 29ks)

Popis:

Profesionální ruční pila ocaska pro univerzální řezání středně tlustých dřevěných materiálů ve všech směrech.

Parametry:

Trojúhelníkové (XT) zoubkování, tvrzené zuby pro dlouho trvající ostrost, rozteč zubů min. 9 -10 na palec, zesílený min. 1,3mm tlustý pilový list pro vyšší stabilitu a přesnost, délka min 450mm, antikorozní povlak, Přišroubovaná rukojeť použitelná pro přibližné značení ve 45° a 90°

3) Pila dýhořezka 33 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 29ks)

Popis:



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Speciální pila vhodná pro sesazování dých a práci s intarziemi. Dýhořezka s lomenou rukojetí, oboustranné ozubení, obloukovitě tvarovaný list, trojúhelníkové ozubení.

Parametry:

Délka listu min 70 mm, šířka listu min. 50 mm, tloušťka listu cca. 0,5 mm, šířka řezu cca. 0,6 mm, rozestup zubů 1,0 – 1,4 mm. celková délka s rukojetí cca. 200 mm.

Součásti dodávky:

Pilový list, rukojeť

4) Ruční hoblík univerzální dvouruční 32 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Univerzální dvouruční hoblík (klopkař) anglického typu - tělo vyrobené z litiny, je vybaven šroubem pro plynulé seřízení nože (třísky) a pákou k jeho naklápění do stran.

Parametry:

Nůž (želízko) šířka nože 40 - 50 mm, Celková délka hoblíku cca. 24cm

Součásti dodávky:

Litínové tělo s mechanismem regulace, nůž (želízko), klopna

5) Ruční hoblík jednoruční malý 32 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Univerzální jednoruční hoblík anglického typu - tělo vyrobené z litiny, je vybaven šroubem pro plynulé seřízení nože (třísky) a pákou k jeho naklápění do stran.

Parametry:

Nůž (želízko) šířka nože cca. 40 mm, sklon nože 21° - 25°, Celková délka hoblíku cca. 16 cm

Součásti dodávky:

Litínové tělo s mechanismem regulace, nůž (želízko)

6) Ruční hoblík vlašťovka 32 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Speciální dvouruční hoblík s krátkým plazem pro hoblování nerovných ploch. Tělo vyrobené z litiny,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

vybaven šroubem pro upnutí nože.

Parametry:

Nůž (želízko) z uhlíkové HSS oceli, šířka nože cca. 50 mm, celková délka hoblíku cca. 25 cm.

Součásti dodávky:

Litínové tělo s, nůž (želízko)

7) Dláta truhlářská – sada 32 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Sada dvou profesionálních, rovných, plochých, truhlářských, dlát evropského typu o dvou rozdílných šířkách. Rukojeť z bukového dřeva, s kroužkem z niklované oceli pro ochranu proti rozštípnutí.

Parametry:

1ks dláto tl 6mm, 1ks dláto tl. 16mm. Želízka tvrzena na HRC 58-63 ve 2/3 své délky. Řezný úhel břitu 25°. Dláta dodána v nabroušeném stavu s plastovým krytem břitu.

ČÁST 3: RUČNÍ NÁSTROJE PRO POKROČILOU PRÁCI SE DŘEVEM

1) Pila zářezka velmi jemná 33kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Pilka japonského typu dozuki – uzpůsobená pro řez tahem k sobě s tenkým listem. Určená pro velmi jemné řezy v modelářství a hobby, pro netvrzené kovy, plastické hmoty a dřevo. Vyměnitelné listy, ocelová lišta zpevňující horní hranu pilového listu.

Parametry:

Délka listu min.150 mm, celková délka (cca) 295 mm, šířka listu min. 30 mm, tloušťka listu 0,3 – 0,4 mm, šířka řezu 0,6 – 0,8 mm, rozestup zubů 0,8 – 1 mm, trojúhelníkové ozubení.

Součásti dodávky výrobku:

Rukojeť se zpevňující lištou, pilový list

2) Pila vyřezávací – lupínková 33 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 29ks)

Popis:



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Ruční pila pro přesné vyřezávání dřeva a plastů v ploše.

Parametry:

Pevný ocelový rám rozm. min. 120 x 120mm.

Upevnění pilového listu na kolících otočných o 360°.

Výměnné pilové listy z tvrzené a temperované uhlíkové oceli, frézované a rozvedené zuby, 12 - 14 zubů na palec

Součásti dodávky:

2 pilové listy – plochý list na rovné řezy a kulatý list se spirálovým ozubením pro řezání ve všech směrech

3) Náhradní pilový list - pila/řezák 33 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 29ks)

Popis:

Mnohostranně použitelná pilka ve formátu "řezáku" (odlamovacího nože) jakožto výsuvný pilový list. Použitelná v dílně, na stavbě, v přírodě. Ideální pro řezání masivního dřeva i konstrukčních desek.

Parametry:

Kalené trapézové ozubení rozteč min. 1,3 mm, list je vyměnitelný. Délka listu min. 100 mm, šířka listu 18 mm, tloušťka listu 0,4 – 0,6 mm.

Pojistný šroub k zafixování pilového listu, kovové vedení pil. listu.

4) Řezák odlamovací nůž 33 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 29ks)

Popis:

Profesionální odlamovací řezák pevné kompaktní konstrukce s ocelovou vodící lištou a pojistným šroubem. Vhodný pro aplikaci pilového listu tvaru odlamovacího nože.

Parametry:

Odlamovací nůž: Délka listu min. 100 mm, šířka nože 18 mm, tloušťka listu 0,4 – 0,6 mm.

Rukojeť: pojistný šroub k zafixování pilového listu, kovové vedení pil. listu. Dodání včetně odlamovací čepele.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

8) Dláto truhlářské rovné krátké – „špaček“ 33 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 29ks)

Popis:

Speciální rovné truhlářské dláto určené pro nejjemnější dočišťovací práce, zkrácená zaoblená rukojeť pro držení v jedné dlani.

Parametry:

délka cca.155mm, šířka 25mm, krátká rukojeť do dlaně. Řezný úhel břitu 25°.Dláto dodáno v nabroušeném stavu s plastovým krytem břitu.

9) Dláta řezbářská malá - jednoruční s hruškovou rukojetí v sadě 33 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 29ks)

Popis:

Sada dvou speciálních malých dlát odlišných průřezů , určených pro nejjemnější dočišťovací práce, řezbu, linoryt, zkrácená zaoblená rukojeť pro držení v dlani, na spodní straně zploštělá.

Parametry:

1ks dláto duté rovné typ č. L11/3, 1ks dláto rovné (kozí noha) typ L12/4. Celková délka cca.135 mm, délka čepele 70 - 90 mm. Čepel kalená 59 - 61 Rockwellů. Dláto dodáno v nabroušeném stavu s plastovým krytem břitu.

10) Řezbářský nůž „kerb“ 32 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Základní typ řezbářského nože, určený pro nejjemnější řezbu zasazený ve dřevěné rukojeti.

Parametry:

Nůž typu č.1, délka nože alespoň 50mm. Čepel kalená 59 - 61 Rockwellů. Nůž dodán v nabroušeném stavu s plastovým krytem břitu.

11) Dláto řezbářské duté, středně dlouhé 32 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Profesionální středně dlouhé rovné, duté řezbářské dláto s osmibokou dřevěnou rukojetí.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Parametry:

Profil želízka duté D7/14. Čepel kalená 59 - 61 Rockwellů. Délka dláta cca. 20cm, dláto dodáno v nabroušeném stavu s plastovým krytem břitu.

12) Brusný kámen oboustranný - vodní 32 kusů (dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Kombinovaný brusný kámen se dvěma zrnitostmi pro hrubování a broušení.

Syntetický kámen vodní. Rozměry min. 150 x 50 x 25 mm , zrnitosti v rozmezí 250 - 280/1000 - 1200.

Parametry:

Syntetický kámen vodní. Rozměry 150 x 50 x 25 mm , zrnitosti v rozmezí 250 - 280/1000 - 1200.

13) Brusný malý tvarový - vodní 32 kusů (dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Malý brusný kámen k broušení dutých i plochých dlát

Parametry:

Pro mokré broušení pod vodou, Zrnitost mezi 900 – 1200, rozměry: cca. 61 x 22 x 5 mm

ČÁST 4: DOPLŇKOVÉ POMŮCKY A NÁSTROJE PRO PRÁCI SE DŘEVEM

1) Brašna na nářadí 33 kusů (dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 29ks)

Popis:

Brašna na ruční nářadí se zpevněnou (vyztuženou) konstrukcí a možností úplného uzavření (víkem nebo zipem nebo přezkou.

Parametry:

Vnitřní či vnější kapsy pro ukládání drobnějšího nářadí, větší centrální prostor pro ukládání většího ručního nářadí (kladivo, pikla, hoblík, dláta aj.) ucha na nošení v ruce, popruh pro nošení přes rameno - pro časté a pohodlné nošení.

Rozměry v rozmezí délka 400 - 600 x šířka 195 - 300 x výška 195 mm - 400, Materiál syntetické vlákno, výztuže

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

ocel/plast .

2) Korkový špalík brusný 32 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Brusný špalík z lisovaného korku, rozměry min.
100x40x60mm

3) Truhlářská ztužidla 33 párů (66 kusů)

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 29ks)

Popis:

Klasické truhlářské ztužidlo kompaktní konstrukce z
ohýbané ploché oceli, navařenou patkou a šroubem.

Parametry:

min. délka upnutí 300 mm, min. hloubka upnutí 100mm,
šroub válcovaný trapézový závit 18/4, vyrobeno z ploché
oceli průřezu min. 30 x 6mm.

4) Úhelník příložný s měřítkem 32 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Plechový úhelník s měřítkem v cm, min. rozměr 350 /
190 mm, úhel 90°.

5) Kladivo univerzální 32 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Kladivo univerzální s dřevěnou rukojetí, váha 250 – 300g.

6) Špachtle japonského typu sada 32 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

sada min 4ks špachtlí o tl. zejména 50, 80, 100, 120mm,
materiál: nerez, plast hřbet.

7) Pokosnice 32 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Pokosnice z laminovaného dřeva (překližky) pro řezání
levostranných nebo pravostranných úhlů 45st, 90st a
135st., rozměry minimálně 245x53x40

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

8) Pružinové svěrky sada 32kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 4ks, Říčany do 15.9. – 28ks)

Popis:

Pružinové kovové svěrky pro univerzální použití např. při lepení dřeva. Sada obsahuje celkem min. 4 kusy svěrek dvou různých velikostí pro min. tl. upnutého mat. 20 a 50mm.

ČÁST 5: DŘEVĚNÉ PRACOVNÍ STOLY PRO PRÁCI SE DŘEVEM

1) Pracovní stůl pro práci se dřevem 36 kusů

(dodání : Ivančice do 17.8. – 2ks, Říčany do 15.9. – 34ks)

Popis:

Univerzální lehký pracovní stůl pro práci se dřevem, se zabudovanými maticemi pro uchycení pevného stolního svěráku. Konstrukce (bez zásuvek), snadno demontovatelná vhodná pro častější převážení podnoží pevné konstrukce s možností dotažení spojů – určeno i k ručnímu hoblování.

Parametry:

Rozměry cca. š. 160 x h. 60 x v. 86 cm
Pracovní deska pevná – nepružná tl. min. 25mm, materiál dřevo.
Podnoží pevné s možností demontáže a dotažení spojů, materiál dřevo.

Součásti dodávky:

Pracovní deska, podnoží v rozloženém stavu na dílce, spojovací prvky

Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor, který je přílohou č. 2 této výzvy. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli na jeho žádost originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Základní a profesní kvalifikační předpoklady

- 1) Základní kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ formou čestného prohlášení – příloha č. 2 této Výzvy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

dodavatele:	<p>2) <u>Výpis z obchodního rejstříku</u>, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán</p> <p>3) <u>Doklad o oprávnění k podnikání</u> podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.</p> <p>Uchazeč doloží prostřednictvím čestného prohlášení (příloha č. 2)</p>
Hodnotící kritéria a způsob hodnocení	
Hodnotící kritéria:	<p>Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.</p> <p>Uchazeč uvede v krycím listu nabídky a v návrhu kupní smlouvy nabídkovou cenu bez DPH a nabídkovou cenu včetně DPH v požadovaném členění.</p> <p>Hodnocena bude celková nabídková cena včetně DPH.</p>
Požadavky na stanovení nabídkové ceny:	<p>Uchazeč uvede v krycím listu nabídky (příloha č. 1 této Výzvy) celkovou nabídkovou cenu bez DPH a nabídkovou cenu včetně DPH.</p> <p>Uchazeč vyplní cenovou nabídku, která je přílohou č. 3 Výzvy.</p> <p>Hodnocena bude celková nabídková cena včetně DPH.</p>
Způsob hodnocení:	<p>Pořadí nabídek bude sestaveno tak, že nejvhodnější nabídkou je ta, která obsahuje nejnižší nabídkovou cenu.</p>
Požadavky na varianty nabídky:	<p>Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.</p>
Požadavky na zpracování nabídky	
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:	<p>Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.</p>
Obsah nabídky:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1) podepsaný uchazečem (statutárním orgánem nebo jeho členem či členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či jiném zákonném registru, případně jinou oprávněnou osobou na základě udělené prokury či přiložené plné moci.) 2) Vyplněný návrh smlouvy (příloha č. 4) podepsaný uchazečem (statutárním orgánem nebo jeho členem či členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či jiném zákonném registru, případně jinou oprávněnou osobou na základě udělené prokury či přiložené plné moci.) 3) Vyplněnou cenovou nabídku – jednotkové ceny (příloha č. 3).

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	<p>4) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 5) Souhlas uchazeče se zveřejněním veškeré dokumentace související s touto veřejnou zakázkou.</p>
<p>Požadavek na písemnou formu nabídky:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nabídka bude předložena ve dvou originálech v písemné formě a zároveň na CD, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky (doporučení zadavatele). Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou (doporučení zadavatele). • Nabídka a veškeré dokládané dokumenty musí být v českém jazyce. • Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. • Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Dodávka nástrojů a nářadí pro workshopy práce se dřevem – NEOTVÍRAT“. • Na obálce s nabídkou bude uveden název uchazeče, IČ a adresa, na niž je možné poslat případné oznámení o podání nabídky po lhůtě pro podání nabídek. Obálky s nabídkou budou za účelem vyloučení manipulace s obsahem opatřeny na zadní straně na uzavření razítkem nebo podpisem odpovědného zástupce uchazeče.
<p>Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:</p>	<p>Uchazeč se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky včetně příloh a jejich případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky v souladu s podmínkami OP VK. Smlouva s vybraným dodavatelem zavazuje dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).</p>
<p>Podmínky veřejné zakázky malého rozsahu</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit až do uzavření smlouvy o dílo, odmítnout všechny předložené nabídky a nevybrat žádného uchazeče. 2) Veškeré náklady na vyhotovení nabídky nesou výlučně uchazeči na svůj vrub, a to i v případě, kdy zadavatel v plném rozsahu využije práva, které si vyhradil v předchozím odstavci. 3) Uchazeč podá nabídku k celému rozsahu veřejné zakázky; nabídky týkající se pouze části požadovaného plnění nebudou přijaty. 4) Dodavatel je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve 	

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

znění pozdějších předpisů.

- 5) Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pouze na profilu zadavatele. Oznámení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

Přílohy:

1. Krycí list nabídky
2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace – VZOR
3. Tabulka cenová nabídka – jednotkové ceny
4. Návrh kupní smlouvy
5. Souhlas se zveřejněním – VZOR

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ www stránky ZS.

Jméno:	Jakub
Příjmení:	Halaš
E-mail:	jakub.halas@muzeum.ricany.cz
Telefon:	604 240 060

V Říčanech dne 1. 8. 2014

Mgr. Jakub Halaš
ředitel Muzea Říčany