



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu	
Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace)	C15937
Název zakázky:	Dodávka nástrojů a náradí pro výuku práce se dřevem učitelů MŠ
Typ zakázky	Veřejná zakázka na dodávky, zadávaná jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona 137/2006 Sb.
Datum vyhlášení zakázky:	14. 4. 2015
Název programu:	Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu:	CZ.1.07/1.3.00/48.0131
Název projektu:	Rozvoj řemeslných dovedností a související didaktiky pro učitele MŠ
Zadavatel	
Název / obchodní firma zadavatele:	Muzeum Říčany
Sídlo zadavatele:	Rýdlova 271/14 251 01 Říčany
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:	Mgr. Jakub Halaš - ředitel
IČ zadavatele:	43752110
DIČ zadavatele:	
Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:	Adéla Venerová, adela.venerova@muzeum.ricany.cz , tel: 605 878 003
Zakázka	
Předpokládaná hodnota zakázky:	190.000,- Kč bez DPH Celková nabídková cena nesmí překročit částku 191 642 Kč bez DPH a je z hlediska rozpočtu projektu cenou maximální a nepřekročitelnou. Cena se skládá ze čtyř položek: Část 1 Ruční nástroje pro opracování povrchu dřeva - max. cena 37188 Kč bez DPH



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	<p>Část 2 Ruční nástroje pro řezání a škrabání dřeva – max. cena 22.313 ,- bez DPH. Cena pilek nesmí překročit 17.000,- Kč bez DPH celkem.</p> <p>Část 3 Ruční nástroje pro vrtání a sekání – max. cena nesmí překročit 36444,- Kč bez DPH.</p> <p>Část 4 Elektrické nářadí pro práci se dřevem – max. cena 95697,- bez DPH</p> <p>Zadavatel si vyhrazuje následující platební podmínky: zadavatel zaplatí za poskytnutou službu cenu na základě zaslaných faktur, jejichž splatnost se stanovuje na 30 dní od doručení faktury zadavateli.</p>
<p>Lhůta pro podání nabídek:</p>	<p>28. 4. 2015 do 9:00</p>
<p>Místo pro podávání nabídek:</p>	<p>Muzeum Říčany, Rýdlova 14, 25101 Říčany</p>
<p>Lhůta a místo dodání:</p>	<p>Říčany (Ř) do 4. 5. 2015 Ivančice u Brna (I) do 6. 5. 2015 Liberec (L) do 6. 5. 2015</p> <p>Počty kusů pro jednotlivé lokality jsou uvedeny u jednotlivých bodů předmětů plnění.</p>
<p>Zadávací lhůta:</p>	<p>Zadávací lhůta je lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, počíná dnem následujícím po skončení lhůty pro předložení nabídky a trvá nejméně 90 kalendářních dnů.</p>
<p>Informace k zadávací dokumentaci:</p>	<p>Zadávací dokumentace je zpřístupněna na webových stránkách zadavatele www.ricany.cz/muzeum</p>
<p>Popis předmětu zakázky</p>	

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Předmět zakázky:

Zakázka je rozdělena celkem na 4 části, **kdy uchazeč smí podat svoji nabídku do každé části zakázky nebo pouze do jedné z těchto částí** v souladu s §98 zákona č. 137/2006 Sb. v pl. znění. V případě podání nabídky do více částí je uchazeč povinen zpracovat svoji nabídku na každou část samostatně.

ČÁST 1: RUČNÍ NÁŘADÍ PRO OPRACOVÁNÍ POVRCHU DŘEVA

1) Sada rašplí na dřevo celkem 3 sady

(dodání : Říčany– 1sada , Ivančice– 1sada , Liberec – 1sada)

Popis:

Sada obsahuje 11 souprav vícedruhových rašplí. Každá souprava bude obsahovat nejméně 3 rozdílné průřezy rovných rašplí pro ruční opracování dřeva.

Poptáváme tedy celkem nejméně 99ks rašplí.

Určeno převážně ženským uživatelkám při mentoringu práce s dětmi – proto požadujeme kvalitní zpracování seku ručním způsobem s minimálně střední (nebo jemnější) hrubostí pro pomalejší, ale preciznější úběr materiálu.

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším bodovým stupněm:

Ruční sek každé rašple v sadě
Profily rašplí v sadě: plochá, úsečová, kabinetní
Střední hrubost č. 2-4, tj. počet seků 35 – 40 na cm2
Délka pracovní plochy bez rukojeti: 15 – 20cm

2) Sada modelářských rašplí na dřevo celkem 3 sady

(dodání : Říčany – 1 sada, Ivančice– 1 sada, Liberec do – 1 sada)

Popis:

Sada zahnutých modelářských rašplí pro ruční obrábění dřeva. Sada bude obsahovat nejméně 6 kusů rašplí rozdílných profilů. **Celkem tedy poptáváme nejméně 18 ks rašplí.** Určeno převážně ženským uživatelkám při mentoringu práce s dětmi – proto požadujeme kvalitní zpracování seku ručním způsobem s minimálně střední (nebo jemnější) hrubostí pro pomalejší, ale preciznější úběr materiálu.

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

nejvyšším bodovým stupněm:

Ruční sek každé rašple v sadě
Profily rašplí v sadě: plochá, úsečová, kulatá,
trojúhelná, zaoblená, čtyřhranná
Střední hrubost nebo jemnější, nejméně 35 seků na
cm²
Délka pracovní plochy: minimálně 6 cm a více

3) Rašple velmi jemná celkem 3sady

(dodání : Říčany– 1sada , Ivančice– 1sada , Liberec –
1sada)

Popis:

Každá sada obsahuje 11kusů stejného druhu rašple
pro jemné a precizní opracování dřeva. **Poptáváme
tedy celkem 33ks rašplí.** Určeno převážně ženským
uživatelkám při mentoringu práce s dětmi – proto
požadujeme kvalitní zpracování seku ručním
způsobem s velmi jemnou hrubostí pro nejjemnější
opracování materiálu.

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším bodovým stupněm:

Ruční jemný sek rašple nejméně č .5 tj. nejméně 38 a
více seků na cm 2
Profil úsečový/kabinetní
Délka pracovní plochy nejméně 13cm a víc

4) Pilník velmi tvrdý 3 kusy

(dodání : Říčany – 1ks, Ivančice – 1ks, Liberec – 1ks)

Popis:

Velmi tvrdý pilník pro precizní a jemnou práci
k broušení velmi tvrdých materiálů. Tvrdost pilníku
nejméně 65 HRC, jemný křížový sek č.2 – 3.

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším bodovým stupněm:

Profil úsečový (alternativně plochý obdélný)
Délka pracovní plochy bez rukojeti 15 -20 cm

5) Sada dílenských pilníků 3 sady

(dodání : Říčany– 1sada, Ivančice– 1sada, Liberec – 1sada)

Popis:

Každá sada obsahuje 11 souprav různodruhových
dílenských pilníků. Každá souprava obsahuje nejméně
tři univerzální dílenské pilníky různých profilů pro běžné
potřeby pilování dřeva i barevných kovů. **Poptáváme**

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

tedy celkem 99 ks pilníků.

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším bodovým stupněm:

Střední křížový sek 2 a jemnější
Profily v sadě: plochý, úsečový, kulatý
Délka pracovní plochy bez rukojeti 20 – 25 cm

ČÁST 2: RUČNÍ NÁSTROJE PRO ŘEZÁNÍ A ŠKRÁBÁNÍ DŘEVA

1) Pilka univerzální malá 3 sady

(dodání : Říčany – 1sada , Ivančice– 1sada, Liberec – 1sada)

Popis:

Každá sada obsahuje 11 kusů stejného druhu kompaktní lehké ruční pilky pro mnohostranné použití při modelářském a truhlářském zpracování dřeva.

Poptáváme tedy celkem 33 ks pilek. Pilka s velmi jemným a tvrdým ozubením. Bude využívána v rámci mentoringu vyučujících při práci s dětmi – proto požadujeme pevnou čepel bez vodící lišty, min. tloušťka pil listu 0,5mm nebo více, pilový list z karbidové oceli pro dlouhotrvající ostrost, délka listu 150 – 200 mm, celková délka 200 - 260 mm, univerzální ozubení - pilka řeže v tahu i tlaku (k sobě i od sebe), velmi jemné ozubení pro bezpečnou práci tj. rozestup zubů 1,0 – 1,3 mm; tedy alespoň 24 zubů na 30 mm.

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším bodovým stupněm:

Demontovatelný pilový list, bezpečná, protiskluzová, pogumovaná rukojeť se spolehlivým zajištěním demontovatelného pilového listu.

2) Škrabka „cidlina“ 3 sady

(dodání : Říčany – 1sada, Ivančice– 1sada , Liberec – 1sada)

Popis:

Každá sada obsahuje 11 kusů univerzální obdélné pravouhlé škrabky ke škrábání dřeva vyrobené z kvalitní tvrdé oceli pro dlouhotrvající ostrost. **Poptáváme tedy**



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

celkem 33 ks škrabek.

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším bodovým stupněm:

Rozměry nejméně 150 x 50 mm
tloušťka alespoň nejméně 1 mm
tvrdost oceli minimálně 50 HRC

ČÁST 3: NÁSTROJE PRO RUČNÍ VRTÁNÍ A DĚLENÍ DŘEVA

Nebozez sada 3 sady

(dodání : Říčany– 1sada , Ivančice– 1sada, Liberec – 1sada)

Popis:

Sada obsahuje 11 souprav. Každá souprava obsahuje nejméně dva spirálové nebozezy různých průměrů pro ruční vrtání dřeva. **Poptáváme tedy celkem nejméně 66 ks nebozezů.**

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším bodovým stupněm:

Průměr nebozezů v sadě 3mm a 8mm
Pevnou součástí každého nebozezu je rukojeť

1) Ruční vrtačka „kolovrátek“ 3 sady

(dodání : Říčany – 1sada, Ivančice– 1sada, Liberec – 1sada)

Popis:

Každá sada obsahuje 11 kusů ručních vrtaček pro precizní vrtání dřeva. **Poptáváme tedy celkem 33 ks vrtaček.** Konstrukce kliková bez převodu „kolovrátek“. Bude využívána v rámci mentoringu vyučujících při práci s dětmi – proto požadujeme celkově subtilnější rozměry a univerzální tříčelist'ové sklíčidlo pro upnutí standardních vrtáků s válcovitou stopkou.

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším bodovým stupněm:

Celková délka nejméně 25cm, hloubka ramene nejméně 10cm, čelist'ové sklíčidlo pro upnutí vrtáků o průměrech nejméně 1 – 10mm, obsahuje alespoň jednu (horní) rukojeť

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

2) Sekera malá 3 sady

(dodání : Říčany – 1sada, Ivančice– 1sada, Liberec – 1sada)

Popis:

Každá sada obsahuje 11 kusů - Univerzální malá a lehká, jednoruční sekera v opaskovém pouzdře pro příležitostné drobné přisekávání čerstvého a padaného dřeva na vzdělávacích vycházkách s dětmi – proto požadujeme bezpečnostní prvky: odlehčené topůrko ze syntetických vláken s protiskluzovou úpravou a rozšířeným koncem proti vyklouznutí, antikorozní úprava čepele. **Poptáváme tedy celkem 33 ks sekerek.**

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším bodovým stupněm:

Typ sekery: univerzální

Délka: 200 – 300 mm

Hmotnost: max. 500g

Čepel z uhlíkové oceli s úpravou snižující tření a nebezpečí koroze

3) Vytahovač hřebíků 3 sady

(dodání : Říčany – 1sada, Ivančice– 1sada , Liberec – 1sada)

Popis:

Každá sada obsahuje 11 kusů - Vytahovač hřebíků pro vytahování hřebíků středních velikostí. **Poptáváme tedy celkem 33 ks vytahovače hřebíků.**

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším bodovým stupněm:

Materiál: uhlíková ocel

Délka 170 - 300 mm

Konstrukce vytahovače „oboustranné páčidlo“ s jedním zploštělým a jedním zahnutým koncem a otvorem pro navlečení hlavy hřebu.

ČÁST 4: ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ PRO PRÁCI SE DŘEVEM

1) Mobilní vysavač 3 kusy

(dodání : Říčany – 1ks, Ivančice – 1ks, Liberec – 1ks)

Popis:

Kompaktní lehce přenosný výkonný průmyslový vysavač pro pohodlné odsávání třísek a

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

nejjemnějšího prachu z elektronářadí a usnadnění obsluhy díky přístrojové zásuvce a spínací automatice se zpožděním. Vysavač menších rozměrů pro častou manipulaci a převoz osobním automobilem – přibližné rozměry 450 x 400 x 500 mm.

Součástí dodávky je gumová redukce sací hadice pro kompatibilní připojení ručního elektrického nářadí uvedeného dále ve Výzvě (přímočará pila, vibrační bruska, kombinovaný stoj). Nezbytné funkce: možnost volby vysávání do sáčku nebo do nádoby, objem nádoby do max. 20l, vysávání suchých i vlhkých částic, filtrační patrona pro mokré i suché vysávání, foukací funkce vysavače. Nezbytné součásti dodávky antistatická sací hadice délka alespoň 3m, velká změkčená kola pro snadnou manipulaci, prodloužená trubice, hubice pro vysávání podlahy, štětinový kartáček pro vysávání prašných částic. Odsávání musí být z hlediska výkonu a zatížitelnosti kompatibilní s el. nářadím uvedeným ve Výzvě (přímočará pila, vibrační bruska, kombinovaný stoj). Max. hladina akustického zatížení 75 dB.

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším bodovým stupněm:

příkon	1000 - 1300 W
objemový proud max.	3600 - 3700 l/min
podtlak max.	23000 - 24000 Pa
plocha filtrační patrony	4500 - 4600 cm ²
síťový kabel s gumovou izolací	nejméně 5 m
objem sběrné nádoby / filtračního vaku max.	do 20l
výkonové zatížení přístrojové zásuvky max.	2400 W
hmotnost	Max. 10 kg

2) Excentrická bruska 3 kusy

(dodání : Říčany – 1ks, Ivančice – 1ks, Liberec – 1ks)

Popis:

Excentrická kotoučová bruska pro precizní broušení dřeva. Ve vyšším hobby nebo profesionálním provedení, s robustní prodlouženou rukojetí umožňující bezpečný obouruční úchop (určeno převážně ženským uživatelkám – proto NE pouze jednoruční hříbovitá rukojeť, průměr talíře ne větší než 125mm). Středně tvrdý nebo měkký brusný talíř se suchým zipem a otvory pro odsávání prachu. Kvalitní vnitřní elektromechanika s vysokým podílem kovových součástí (kovová ložiska a lože s protiprachovou úpravou, odolávající vysokému zatížení). Nezbytná regulace otáček. Přípojka nebo redukce pro

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

kompatibilní propojení s odsávacím zařízením požadovaným výše v této Výzvě.

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším bodovým stupněm:

Příkon	300 - 400 W
Brusný talíř průměr	125 mm
Počet otáček	4000 – 12000 /min
Počet kmitů	8000 – 24000 /min
Výkmit, excentricita	cca min 1,4 mm a více
Hmotnost	max. 2 kg

Příslušenství:

Integrované odsávání s pilinovým filtrem
Sada kompatibilních brusných výseků na dřevo P80, P120 ke každé brusce

3) Přímočará pila 3 kusy

(dodání : Říčany – 1ks, Ivančice – 1ks, Liberec – 1ks)

Popis:

Přímočará kmitací pila pro tvarové a šikmé řezy. Elektronická předvolba počtu zdvihů. Aretace spínače pro trvalý provoz (určeno převážně ženským uživatelkám – proto bezpečná protiskluzová rukojeť ve formě madla, nízká hladina vibrací a hluku). Nastavení optimální rychlosti řezání podle řezaného materiálu a charakteru práce. Nastavení předkmitu. Kovová základní deska a oboustranným naklopením o 45°. Řezání až do hloubky 65 mm a více ve dřevě. Přípojka nebo redukce pro kompatibilní propojení s odsávacím zařízením požadovaným výše v této Výzvě. Součástí dodávky sada základních kompatibilních pilových listů pro řezání masivního dřeva, aglomerovaných materiálů a plastů.

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším bodovým stupněm:

Příkon	450 - 600W
Napětí	230 - 50 Hz
Počet otáček v rozsahu regulace	500 - 3 100 kmitů / min
Max. prořez:	
Dřevo alespoň	65 mm a více
Kov / hliník alespoň	6 mm a více
V barevných kovech alespoň	10 mm a více
Délka zdvihu	18 mm a více
Nastavení úhlu	0 - 45° (na obě strany)
polohy předkmitu	4
nízké vibrace	

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Hmotnost max. 2 kg

4) **Kombinovaný stroj** 3 kusy

(dodání : Říčany – 1ks, Ivančice – 1ks, Liberec – 1ks)

Popis:

Univerzální stroj pro zpracování dřeva. Tři funkce: hoblovka/srovnávačka, protahovačka a stolní pila. Velmi snadná změna mezi hoblováním nebo protahováním či řezáním pomocí stolní pily. Mezi bezpečnostní prvky patří přítlačná tyč a ochrana proti přetížení, rozvěrný klín a opěrné pravítko / lišta pro hoblování a pro řezání. Určeno pro domácí a hobby použití. Přípojka nebo redukce pro kompatibilní propojení s odsávacím zařízením požadovaným výše v této Výzvě.

Nezbytné součásti dodávky:

přítlačná tyč

sada klíčů na seřizování a montáž stroje

přípravek na nastavení nožů

úhlový doraz

nože na hoblování

jemný pilový univerzální pilový kotouč s SK břity na masivní dřevo – příčné i podélné řezání, řezání desek - PDP, PDJ a OSB

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším bodovým stupněm:

Vstupní napětí: 230V/50Hz

Příkon: 1600W

Otáčky naprázdno: pro hoblovací hřídel: minimálně 8000/min.

Otáčky naprázdno: pro pilový kotouč: minimálně 4500/min.

Maximální šířka hoblování: alespoň 200mm

Max. průchodná výška protahu: alespoň 120 mm

Rozměry stolu hoblovky: cca 740 x 210mm

Rozměry rovnoběžného vodítka: cca 780x80mm

Rozměry pilového kotouče: průměr minimálně 20cm

Max. hloubka řezu pily: minimálně 65mm

Suport nebo samostojné podnoží stroje pro pracovní výšku stojící osoby - v rozmezí 78 – 90cm.

5) **Akušroubovák** 3 sady

(dodání : Říčany – 1sada , Ivančice– 1sada, Liberec – 1sada)

Popis:

1 sada obsahuje 11 kusů - akumulátorový

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

šroubovák jednoruční. **Poptáváme tedy celkem 33 ks akušroubováků.** Minimální rozměry rukojeti umožňující práci převážně učitelek s dětmi – proto požadujeme vysunovací držák šroubů s magnetickým unášečem pro bezpečné použití JEDNOU rukou, kompaktní konstrukce přístroje, NE nastavitelná kloubová rukojeť., spínač umístěný „ jako kohoutek pistole“ na vnitřní straně rukojeti, intuitivní ovládání ukazováčkem, palcový přepínač pravolevého chodu. Nezbytné příslušenství : Nabíječka
Sada bitů základní rozměrové řady typů kříž, iambus, hvězdička
Baterie Li-Ion
Teleskopický magnetický držák šroubů

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším bodovým stupněm:

Kroutící moment alespoň max. tuhý šroub	4,8 Nm
Napětí akumulátoru alespoň	3,6 V
Kapacita akumulátoru minimálně	1,1 Ah
Volnoběžné otáčky alespoň	180 ot./min
Hmotnost:	max 1 kg

6) Vypalovačka „brendovací pero“ 3 sady

(dodání : Říčany – 1sada , Ivančice– 1sada, Liberec – 1sada)

Popis:

1 sada obsahuje 11 kusů - pájecí pero určené ke kreativní a trvanlivé úpravě různých materiálů. Slouží k vypalování obrázků či nápisů do dřeva, kůže, vosku nebo korku. **Poptáváme tedy celkem 33 ks vypalovaček.** K usnadnění dekorace slouží výměnné vypalovací hroty a raznice.

Kromě toho slouží výrobek jako páječka pro menší pájení a jako řezačka za horka např. pro polystyren. Nezbytné součásti dodávky: hladká čepel pro řezání polystyrenu za horka.
Sada výměnných hrotů a raznic

V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším bodovým stupněm:

Rozměry přibližně (Ø x d): 29 mm x 172 mm.
Výkon (max.) alespoň: 30 W.
Provozní napětí: 230 V.
Rozsah teplot: 220 - 580 °C.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

<p>Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor, který je přílohou č. 2 této výzvy. Uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli na jeho žádost originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Uchazeč může prokázat splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.</p>	
<p>Základní a profesní kvalifikační předpoklady dodavatele:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Základní kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ formou <u>čestného prohlášení</u> – příloha č. 2 této Výzvy 2) <u>Výpis z obchodního rejstříku</u>, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán 3) <u>Doklad o oprávnění k podnikání</u> podle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. <p>Uchazeč doloží prostřednictvím čestného prohlášení (příloha č. 2)</p>
<p>Hodnotící kritéria a způsob hodnocení</p>	
<p>Hodnotící kritéria:</p>	<p>Zadavatel stanovil tato dílčí hodnotící kritéria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nabídková cena.....65% 2) kvalita nabízeného zboží.....35%
<p>Požadavky na stanovení nabídkové ceny:</p>	<p>Uchazeč uvede v krycím listu nabídky (příloha č. 1 této Výzvy) celkovou nabídkovou cenu bez DPH a nabídkovou cenu včetně DPH.</p> <p>Uchazeč vyplní cenovou nabídku, která je přílohou č. 3 Výzvy. Hodnocena bude celková nabídková cena včetně DPH, za každou část této výzvy zvlášť.</p>
<p>Požadavky na kvalitu nabízeného zboží:</p>	<p>Požadavky na kvalitu nabízeného zboží jsou stanoveny pro větší přehlednost přímo v popisu předmětu zakázky u jednotlivých položek pod termínem: V rámci hodnocení kvality bude hodnoceno nejvyšším bodovým stupněm:</p>
<p>Způsob hodnocení:</p>	<p>Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Pro cenu jako číselně vyjádřitelné kritérium, získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejhodnější nabídky k hodnocené nabídce.</p> <p>U druhého číselně nevyjádřitelného kritéria ohodnotí nejhodnější nabídku hodnotící komise 100 body a další</p>



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	<p>nabídky sestupně v porovnání s nevhodnější nabídkou. Přepočtené body budou vynásobeny váhou jednotlivých dílčích kritérií. Výsledné bodové ohodnocení je součtem bodů za jednotlivá dílčí kritéria.</p>
Požadavky na varianty nabídky:	Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
Požadavky na zpracování nabídky	
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Obsah nabídky:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Vyplněný krycí list nabídky (příloha č. 1) podepsaný uchazečem (statutárním orgánem nebo jeho členem či členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či jiném zákonném registru, případně jinou oprávněnou osobou na základě udělené prokury či přiložené plné moci.) 2) Vyplněný návrh smlouvy (příloha č. 4) podepsaný uchazečem – zvlášť do každé části VZ (statutárním orgánem nebo jeho členem či členy v souladu se zápisem v obchodním rejstříku či jiném zákonném registru, případně jinou oprávněnou osobou na základě udělené prokury či přiložené plné moci.) 3) Vyplněnou cenovou nabídku – jednotkové ceny (příloha č. 3). 4) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 5) Souhlas uchazeče se zveřejněním veškeré dokumentace související s touto veřejnou zakázkou.
Požadavek na písemnou formu nabídky:	<ul style="list-style-type: none"> • Nabídka bude předložena ve dvou originálech v písemné formě a zároveň na CD, v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka bude zajištěna proti volné manipulaci s jednotlivými listy nabídky (doporučení zadavatele). Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou (doporučení zadavatele). • Nabídka a veškeré dokládané dokumenty musí být v českém jazyce. • Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny. • Nabídky budou podány v řádně uzavřené neprůhledné obálce označené nápisem „VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Dodávka nástrojů a nářadí pro výuku práce se dřevem učitelek MŠ – NEOTVÍRAT“.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

	<ul style="list-style-type: none"> Na obálce s nabídkou bude uveden název uchazeče, IČ a adresa, na niž je možné poslat případné oznámení o podání nabídky po lhůtě pro podání nabídek. Obálky s nabídkou budou za účelem vyloučení manipulace s obsahem opatřeny na zadní straně na uzavření razítkem nebo podpisem odpovědného zástupce uchazeče.
<p>Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu:</p>	<p>Uchazeč se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky včetně příloh a jejich případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky v souladu s podmínkami OP VK. Smlouva s vybraným dodavatelem zavazuje dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).</p>
<p>Podmínky veřejné zakázky malého rozsahu</p>	
<ol style="list-style-type: none"> Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu zrušit až do uzavření kupní smlouvy, odmítnout všechny předložené nabídky a nevybrat žádného uchazeče. Veškeré náklady na vyhotovení nabídky nesou výlučně uchazeči na svůj vrub, a to i v případě, kdy zadavatel v plném rozsahu využije práva, které si vyhradil v předchozím odstavci. Dodavatel je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit rozhodnutí o vyloučení uchazeče a rozhodnutí o výběru nejhodnější nabídky pouze na profilu zadavatele. Oznámení se považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. 	

Přílohy:

- Krycí list nabídky
- Čestné prohlášení o splnění kvalifikace – VZOR
- Tabulka cenová nabídka – jednotkové ceny
- Návrh kupní smlouvy
- Souhlas se zveřejněním – VZOR

Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/ [www stránky ZS.](http://www.stranky.zs.)

Jméno:	Adéla
Příjmení:	Venerová
E-mail:	adela.venerova@muzeum.ricany.cz
Telefon:	605 878 003

V Říčanech dne 14.4.2015

Mgr. Jakub Halaš, ředitel Muzea Říčany

