



MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany

tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | e-mail: podatelna@ricany.cz | www.ricany.cz

Vaše značka/ze dne:	/	-----
Č.ev.:	206007/2025	Tomáš Dudrák
Č.j.:	156253/2025- MURI/OŽP-1460	ARTECH spol. s.r.o.
Útvar MěÚ:	odbor životního prostředí	Václavské náměstí 819/43 Nové Město, 11000 Praha 1
Počet stejnopisů:	3	
Vyřizuje:	Khollová Barbora	
Telefon (linka):	249	
E-mail:	barbora.khollova@ricany.cz	
Způsob odeslání:	datová schránka	

V Říčanech dne: 3.7.2025

Věc:

JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

Závazná část:

Městský úřad v Říčanech - odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy pro vydávání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen "JES") podle ust. § 11 písm. d) a ust. § 15 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen "zákon o JES"), podle ust. § 1 odst. 3 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 1 odst. 22 Vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, podle ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") na základě žádosti ze dne 16.6.2025, kterou podala společnost

GasNet, s.r.o.; IČ: 27295567 se sídlem: Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem

zastoupená panem

Tomášem Dudrákem za společnost ARTECH spol. s.r.o.; IČ: 25024671 se sídlem: Václavské náměstí 819/43, Nové Město, 11000 Praha 1

(dále jen "žadatel")

vydává podle ust. § 2 odst. 1 a ust. § 6 zákona o JES a podle ust. § 136 a ust. § 149 odst. 1 a 2 správního řádu po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, **souhlasné jednotné environmentální stanovisko** ve věci:

„REKO MS Říčany – Tyrše a Fügnera + 3 / Stavební úpravy STL plynovodu a STL plynovodních přípojek Říčany ulice Tyrše a Fügnera, Strašínská, Úzká a V Doubí“

(dále jen "záměr") na pozemcích p.č. 72/14, 480/10, 75/31, 480/8, 619, 504/4, 493/5, st. 426, 480/9, 72/9, 74/10, 73/1, 72/15, 75/29, 493/82, 480/4 v obci Říčany v katastrálním území Říčany - Radošovice.



Záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí **přípustný za těchto podmínek:**

Podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

1. Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou sloužit jako deponie zeminy z výkopových prací, složiště materiálu nebo jako skládka odpadu nebo k umístění provizorních staveb.
2. Nedojde k poškození v nadzemní ani kořenové části okolního porostu; nepřípustné je i dočasné zahrnutí bází stromů zeminou.
3. Předmětný záměr bude umístěn ve vzdálenosti minimálně 1,50 metrů od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa p.č. 491/1, 491/2, 491/3, 493/1, 491/6, 527, 526/1 v obci Říčany v katastrálním území Říčany - Radošovice.
4. Nedojde k záboru pozemku určeného k plnění funkcí lesa ani jeho částí např. parkováním, aj.
5. Likvidace vod bude provedena tak, aby nedošlo k ohrožení stability lesního porostu, erozi a kontaminaci lesní půdy.
6. V případě demontáže na pozemcích určených k plnění funkcí lesa dojde k minimálnímu dotčení přímo dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa a budou o tomto prokazatelně informováni vlastníci dotčených pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ust. § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předložený záměr popsáný v závazné části tohoto JES je posouzen z hlediska těchto předpisů:

- I. Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- II. Z hlediska zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
- III. Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech
- IV. Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
- V. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Popis záměru:

Realizace stavby „REKO MS Říčany – Tyrše a Fügnera + 3 / Stavební úpravy STL plynovodu a STL plynovodních přípojek Říčany ulice Tyrše a Fügnera, Strašinská, Úzká a V Doubí“ bude prováděna jako celek. Rozsah realizace stavby vyžaduje členění na jednotlivé provozní soubory realizace stavby PS 01 STL plynovody a PS 02 STL plynovodní přípojky. Rozsah stavby vyžaduje členění na jednotlivé stavební, montážní a propojovací úseky realizace stavby (úsek 1 až úsek 5). Délka propojovacích úseků je stanovena s ohledem na počet domovních přípojek v daném úseku a vzhledem ke složitosti propojovacích prací daného úseku. Specifikace propojovacích prací jednotlivých úseků výstavby je zpracována v pracovním postupu propojovacích prací, který je součástí této dokumentace. Propojovací úseky realizace stavby budou voleny tak, aby k odstavení stávajících odběratelů docházelo na dobu nezbytně nutnou do 48 hod, v technologicky odůvodněných případech do 5 dnů. V místě uložení plynovodu bude nutno kryty vozovek a chodníků obnovit v rozsahu dle vyjádření majitele a správce komunikací.

Montážní a propojovací úsek 1

V křižovatce ulic Černokostelecká a Strašínská bude provedeno odpojení stávajícího STL plynovodu PE d 63 (detail 1) vedeného v komunikaci v ulici Strašínská. V ulici Strašínská bude provedeno odpojení stávajícího STL plynovodu DN 100 (detail 2) vedeného v komunikaci v ulici Strašínská. V rámci realizace montážních a propojovacích prací bude stávající STL plynovod DN 100 vedený v ulici Strašínská v délce 178,00 m odpojen z provozu, odplyněn do nulové koncentrace plynu a z části 18,00 m demontován. Nový STL plynovod PE d 63 /s ochranným pláštěm/ bude v ulici Strašínská propojen na stávající STL plynovod PE d 63 (detail 1) vedený v místní komunikaci v ulici Strašínská. V rámci montážních a propojovacích prací v tomto úseku bude provedena montáž STL plynovodu PE d 63 /s ochranným pláštěm/ v délce 167,00 m. STL plynovod PE d 63 /s ochranným pláštěm/ bude veden v místní komunikaci převážně v trase stávající distribuční sítě směrem ke konci ulice kde bude ukončen zaslepením za poslední STL plynovodní přípojkou pro objekt č.p.445. STL plynovod PE d 63 /s ochranným pláštěm/ v délce 79,00 m bude veden v trase stávajícího STL plynovodu DN 100 bez výkopovou technologií vtažením potrubí STL plynovodu PE d 63 /s ochranným pláštěm/ do stávajícího potrubí STL plynovodu DN 100. V ulici Strašínská bude vysazena odbočka STL plynovodu PE d 63 a STL plynovod PE d 63 bude veden směrem k místu odpojení stávajícího STL plynovodu DN 100 (detail 2) vedeného v ulici Strašínská, kde bude ukončen provizorním zaslepením. Stávající STL plynovodní přípojka DN 25 pro objekt č.p.86 vedená v ulici Strašínská bude odpojena z provozu, odplyněna do nulové koncentrace plynu a z části demontována. Stávající STL plynovodní přípojky DN 40 pro objekty č.p.248, č.p.240, č.p.254, č.p.581 a č.p.445 vedené v ulici Strašínská budou odpojeny z provozu, odplyněny do nulové koncentrace plynu a z části demontovány. Stávající STL plynovodní přípojka DN 80 pro objekt č.p.697 vedená v ulici Strašínská bude odpojena z provozu, odplyněna do nulové koncentrace plynu a z části demontována. V tomto montážním a propojovacím úseku bude opětovně napojeno 6 ks zrekonstruovaných STL plynovodních přípojek PE d 32 /s ochranným pláštěm/ v délce 20,50 m pro dotčené objekty č.p. 86, č.p.248, č.p.240, č.p.254, č.p.581 a č.p.445 v ulici Strašínská. Stávající STL plynovodní přípojka DN 80 pro objekt č.p.697 v ulici Strašínská, bez odběru, bez dopojení na OPZ a bez platné smlouvy o připojení, bude po dohodě s provozovatelem stávající distribuční sítě zrušena bez náhrady a demontována.

Montážní a propojovací úsek 2

V ulici Strašínská v prostoru sportovního areálu bude provedeno odpojení stávajícího STL plynovodu DN 100 (detail 3) vedeného v komunikaci v ulici Strašínská. V rámci realizace montážních a propojovacích prací bude stávající STL plynovod DN 100 vedený v komunikaci v ulici Strašínská v délce 110,00 m odpojen z provozu, odplyněn do nulové koncentrace plynu a z části 14,00 m demontován. V rámci realizace montážních a propojovacích prací bude stávající STL plynovod DN 80 vedený v rostlém terénu v ulici Strašínská v délce 40,00 m odpojen z provozu a odplyněn do nulové koncentrace plynu. Nový STL plynovod PE d 63 /s ochranným pláštěm/ bude v ulici Strašínská propojen na nový STL plynovod PE d 63 (detail 2) vedený v místní komunikaci v ulici Strašínská. V rámci montážních a propojovacích prací v tomto úseku bude provedena montáž STL plynovodu PE d 63 /s ochranným pláštěm/ v délce 148,00 m. STL plynovod PE d 63 /s ochranným pláštěm/ bude veden v místní komunikaci převážně v trase stávající distribuční sítě směrem k místu odpojení stávajícího STL plynovodu DN 100 (detail 3) kde bude ukončen provizorním zaslepením. STL plynovod PE d 63 /s ochranným pláštěm/ v délce 96,00 m bude veden v trase stávajícího STL plynovodu DN 100 bez výkopovou technologií vtažením potrubí STL plynovodu PE d 63 /s ochranným pláštěm/ do stávajícího

potrubí STL plynovodu DN 100. Stávající STL plynovodní přípojky DN 40 pro objekty č.p.844 a p.p.č.73/1 vedené v ulici Strašínská budou odpojeny z provozu, odplyněny do nulové koncentrace plynu a z části demontovány. V tomto montážním a propojovacím úseku bude opětovně napojena 1 ks zrekonstruovaná STL plynovodní přípojka PE d 40 /s ochranným pláštěm/ v délce 3,50 m pro dotčený objekt č.p.844 v ulici Strašínská. Stávající STL plynovodní přípojka DN 40 pro objekt p.p.č.73/1 v ulici Strašínská, bez odběru, bez dopojení na OPZ a bez platné smlouvy o připojení, bude po dohodě s provozovatelem stávající distribuční sítě zrušena bez náhrady a demontována.

Montážní a propojovací úsek 3

V křižovatce ulic Sokolovská a V Doubí bude provedeno odpojení stávajícího STL plynovodu PE d 63 (detail 4) vedeného v komunikaci v ulici V Doubí. V křižovatce ulic V Doubí a Tyrše a Fügnera bude provedeno odpojení stávajícího STL plynovodu DN 100 (detail 5) vedeného v komunikaci v ulici V Doubí. V rámci realizace montážních a propojovacích prací bude stávající STL plynovod DN 100 vedený v ulici V Doubí v délce 104,00 m odpojen z provozu, odplyněn do nulové koncentrace plynu a z části 29,00 m demontován. Nový STL plynovod PE d 63 /s ochranným pláštěm/ bude v ulici V Doubí propojen na stávající STL plynovod PE d 63 (detail 4) vedený v místní komunikaci v ulici V Doubí. V rámci montážních a propojovacích prací v tomto úseku bude provedena montáž STL plynovodu PE d 63 /s ochranným pláštěm/ v délce 102,00 m. STL plynovod PE d 63 /s ochranným pláštěm/ bude veden v místní komunikaci převážně v trase stávající distribuční sítě směrem k místu odpojení stávajícího STL plynovodu DN 100 (detail 5) vedeného v ulici V Doubí, kde bude ukončen provizorním zaslepením. STL plynovod PE d 63 /s ochranným pláštěm/ v délce 75,00 m bude veden v trase stávajícího STL plynovodu DN 100 bez výkopovou technologií vtažením potrubí STL plynovodu PE d 63 /s ochranným pláštěm/ do stávajícího potrubí STL plynovodu DN 100. Stávající STL plynovodní přípojka PE d 32 pro objekt č.p.300 vedená v ulici V Doubí bude odpojena z provozu, odplyněna do nulové koncentrace plynu a z části demontována. Stávající STL plynovodní přípojky DN 25 pro objekty č.p.295, č.p.18, č.p.296, č.p.299, č.p.293 a č.p.445 vedené v ulici Strašínská budou odpojeny z provozu, odplyněny do nulové koncentrace plynu a z části demontovány. V tomto montážním a propojovacím úseku bude opětovně napojeno 7 ks zrekonstruovaných STL plynovodních přípojek PE d 32 /s ochranným pláštěm/ v délce 35,90 m pro dotčené objekty č.p.300, č.p.295, č.p.18, č.p.296, č.p.299, č.p.293 a č.p.445 v ulici V Doubí.

Montážní a propojovací úsek 4

V křižovatce ulic V Doubí a Tyrše a Fügnera bude provedeno odpojení stávajícího STL plynovodu PE d 50 (detail 6) vedeného v komunikaci v ulici Tyrše a Fügnera. V křižovatce ulic Tyrše a Fügnera bude provedeno odpojení stávajícího STL plynovodu DN 100 (detail 7) vedeného v komunikaci v ulici Tyrše a Fügnera. V rámci realizace montážních a propojovacích prací bude stávající STL plynovod DN 100 vedený v ulici Tyrše a Fügnera v délce 159,00 m odpojen z provozu, odplyněn do nulové koncentrace plynu a z části 24,00 m demontován. V rámci realizace montážních a propojovacích prací bude stávající STL plynovod DN 50 vedený v ulici Úzká v délce 40,00 m odpojen z provozu a odplyněn do nulové koncentrace plynu. Nový STL plynovod PE d 63 /s ochranným pláštěm/ bude v ulici V Doubí propojen na nový STL plynovod PE d 63 (detail 5) vedený v místní komunikaci v ulici V Doubí a v ulici Tyrše a Fügnera bude propojen na stávající STL plynovod PE d 50 (detail 6) vedený v místní komunikaci v ulici Tyrše a Fügnera. V rámci montážních a propojovacích prací v tomto úseku bude provedena montáž STL plynovodu PE d 63 /s ochranným pláštěm/ v délce 197,00 m. STL plynovod PE d 63 /s ochranným pláštěm/ bude veden v místní komunikaci převážně v trase stávající distribuční sítě směrem

k místu odpojení stávajícího STL plynovodu DN 100 (detail 7) kde bude ukončen provizorním zaslepením. STL plynovod PE d 63 /s ochranným pláštěm/ v délce 132,00 m bude veden v trase stávajícího STL plynovodu DN 100 bez výkopovou technologií vtažením potrubí STL plynovodu PE d 63 /s ochranným pláštěm/ do stávajícího potrubí STL plynovodu DN 100. Stávající STL plynovodní přípojka PE d 32 pro objekt č.p.307 vedená v ulici Tyrše a Fügnera bude odpojena z provozu, odplyněna do nulové koncentrace plynu a z části demontována. Stávající STL plynovodní přípojky DN 25 pro objekty č.p.456, č.p.301 a č.p.303 vedené v ulici Úzká budou odpojeny z provozu, odplyněny do nulové koncentrace plynu a z části demontovány. V tomto montážním a propojovacím úseku budou opětovně napojeny 4 ks zrekonstruovaných STL plynovodních přípojek PE d 32 /s ochranným pláštěm/ v délce 9,90 m pro dotčené objekty č.p.456, č.p.301 a č.p.303 v ulici Úzká a č.p.307 v ulici Tyrše a Fügnera.

Montážní a propojovací úsek 5

V křižovatce ulic Edvarda Beneše a Tyrše a Fügnera bude provedeno odpojení stávajícího STL plynovodu DN 100 (detail 8) vedeného v komunikaci v ulici Edvarda Beneše. V rámci realizace montážních a propojovacích prací bude stávající STL plynovod DN 100 vedený v ulici Tyrše a Fügnera v délce 171,00 m odpojen z provozu, odplyněn do nulové koncentrace plynu a z části 57,00 m demontován. Nový STL plynovod PE d 63 /s ochranným pláštěm/ bude v ulici V Doubí propojen na nový STL plynovod PE d 63 (detail 7) vedený v místní komunikaci v ulici Tyrše a Fügnera a v ulici Tyrše a Fügnera bude propojen na nový STL plynovod PE d 63 (detail 3) vedený v místní komunikaci z ulice Strašínská. V rámci montážních a propojovacích prací v tomto úseku bude provedena montáž STL plynovodu PE d 63 /s ochranným pláštěm/ v délce 178,00 m. STL plynovod PE d 63 /s ochranným pláštěm/ bude veden v místní komunikaci převážně v trase stávající distribuční sítě směrem k místu odpojení stávajícího STL plynovodu DN 100 (detail 8) kde bude ukončen opětovným propojením na stávající STL plynovod DN 100 (detail 8) vedený v komunikaci v ulici Edvarda Beneše. STL plynovod PE d 63 /s ochranným pláštěm/ bude dále veden v místní komunikaci převážně v trase stávající distribuční sítě směrem ke křižovatce ulic Tyrše a Fügnera a Černokostelecká kde bude ukončen zaslepením za poslední STL plynovodní přípojkou pro objekt č.p.526. STL plynovod PE d 63 /s ochranným pláštěm/ v délce 72,00 m bude veden v trase stávajícího STL plynovodu DN 100 bez výkopovou technologií vtažením potrubí STL plynovodu PE d 63 /s ochranným pláštěm/ do stávajícího potrubí STL plynovodu DN 100. Stávající STL plynovodní přípojky PE d 32 pro objekty č.p.768, č.p.685 a č.p.100 vedené v ulici Tyrše a Fügnera budou odpojeny z provozu, odplyněny do nulové koncentrace plynu a z části demontovány. Stávající STL plynovodní přípojky DN 25 pro objekty č.p.262, č.p.468, č.p.526, č.p.438, č.p.89 a č.p.105 vedené v ulici Tyrše a Fügnera budou odpojeny z provozu, odplyněny do nulové koncentrace plynu a z části demontovány. V tomto montážním a propojovacím úseku budou opětovně napojeno 9 ks zrekonstruovaných STL plynovodních přípojek PE d 32 /s ochranným pláštěm/ v délce 42,10 m pro dotčené objekty č.p.262, č.p.468, č.p.526, č.p.438, č.p.89 a č.p.105, č.p.768, č.p.685 a č.p.100 v ulici Tyrše a Fügnera.

V rámci realizace stavebních a montážních prací budou STL plynovodní přípojky vedené pro dotčené objekty v ulicích Tyrše a Fügnera, Strašínská, Úzká a V Doubí, a nové části OPZ opětovně přepojeny na stávající rozvody OPZ v prostorech stávajících pilířů, respektive skříní pro HUP nebo v zemi před dotčeným objektem.

- Projektová dokumentace č. 2254 z data 12/2023, která je vypracována společností ARTECH spol. s r.o., IČ: 25024671 se sídlem: Václavské náměstí 819/43, Nové Město, 11000 Praha 1

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (ust. § 14 odst. 2 lesního zákona)

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydal souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad I)

Z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů nedojde k dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny.

Ad II)

Z pohledu zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů nedojde k dotčení zájmů ochrany zemědělského půdního fondu.

Ad III)

Se záměrem souhlasíme bez stanovení podmínek, za předpokladu dodržování povinností dle zákona o odpadech a prováděcích předpisů.

Ad IV)

Žadatel předložil podklady připravené k žádosti o vydání závazného stanoviska podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona.

Předmětná stavba „REKO MS Říčany – Tyrše a Fügnera + 3 / Stavební úpravy STL plynovodu a STL plynovodních přípojek Říčany ulice Tyrše a Fügnera, Strašínská, Úzká a V Doubí“ se má nacházet na pozemcích v obci Říčany v katastrálním území Říčany – Radošovice ve vzdálenosti do 30 metrů od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa p.č. 491/1, 491/2, 491/3, 493/1, 491/6, 527, 526/1 v obci Říčany v katastrálním území Říčany - Radošovice.

Podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona „Dotýká-li se řízení podle jiných právních předpisů (např. stavební zákon) zájmů chráněných tímto zákonem (lesní zákon), rozhodne správní orgán příslušný podle jiného právního předpisu jen se závazným stanoviskem orgánu státní správy lesů, ve kterém lze stanovit podmínky v zájmu ochrany lesa. Toto závazné stanovisko je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa.“

Při posouzení předmětné stavby, na zájmy chráněné lesním zákonem bylo zjištěno, že předmětnou stavbou, při dodržení výše uvedených podmínek, stanovených tak, aby byl minimalizován dopad na životní prostředí a lesní ekosystém, nebude ovlivněno hospodaření v lese.

Ad V)

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- závazné stanovisko-dotčení pozemků ve vzdálenosti do 30 metrů od lesa (ust. § 14 odst. 2 lesního zákona)

Toto JES nenahrazuje rozhodnutí ani jiná opatření ostatních orgánů státní správy.

Platnost tohoto JES je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona o JES.

Z hlediska zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (Zuzana Koubková):

Městský úřad Říčany, územního plánování a regionálního rozvoje, orgán památkové péče, jako příslušný správní orgán na úseku památkové péče dle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k uvedené stavbě sděluje, že veřejné zájmy na úseku památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Říčany, nejsou dotčeny a závazné stanovisko se nevydává, proto nepodléhá koordinaci s JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle ust. § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Radek Smetánka
vedoucí odboru životního prostředí
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Obdrží:

- adresát
- Město Říčany
- Stavební úřad v Říčanech, MěÚ v Říčanech
- a/a ke spisu

Jednotné environmentální stanovisko se zveřejní na úřední desce Městského úřadu v Říčanech po dobu nejméně 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 4.7.2025

Sejmuto dne: 20.7.2025

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí