



MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany

tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | e-mail: podatelna@ricany.cz | www.ricany.cz

Vaše značka/ze dne: /
Č.ev.: 237987/2025
Č.j.: 72321/2025- MURI/OŽP-1460
Útvar MěÚ: odbor životního prostředí
Počet stejnopisů: 4
Vyřizuje: Khollová Barbora

Vážená paní

Ing. Naděžda Hájková
Sosnová 105
470 01 Česká Lípa

Telefon (linka): 249
E-mail: barbora.khollova@ricany.cz
Způsob odeslání: datová schránka

V Říčanech dne: 23.7.2025

Věc:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)**

Městský úřad V Říčanech, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (JES) dle ust. §15 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen zákon o JES), na základě žádosti ze dne 25.3.2025 a jejího doplnění ze dne 30.6.2025 žadatele Města Mnichovice, IČO: 002 40 478, Masarykovo náměstí 83, 251 64 Mnichovice v zastoupení paní Ing. Naděždou Hájkovou, IČO: 693 98 631, Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa, pro záměr **“Novostavba mostu M-07 Most přes Struhařovský potok u ev.č. 663 Mnichovice”** na pozemcích parc.č. 495/1, 1674/1, 853/2 k.ú. Mnichovice u Říčan, zpracovatel projektové dokumentace společnost KH Mosty, Projekční a statická kancelář, prohlídky mostů a investorsko – inženýrská činnost, sídlem Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa, projektant Ing. Naděžda Hájková, zodpovědný projektant Ing. Adam Sinevič, číslo projektu: 2025-02-PK, v souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ust. § 6 odst. 1 ZJES toto:

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

**Záměr “ Novostavba mostu M-07 Most přes Struhařovský potok u ev.č. 663 Mnichovice” je z
hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný,**

za těchto podmínek:



I. Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, aby žadateli bylo dle §4 odst. 2 zákona vydáno souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku ze zákona – vodní tok a údolní niva parc.č. 495/1, 1674/1 k.ú. Mnichovice u Říčan a les parc.č. 853/2 k.ú. Mnichovice u Říčan, k záměru odstranění stávajícího brodu a lávky, ke stavbě nového mostního objektu a ke kácení dřevin rostoucích v místě stavby, případně v průtočném profilu koryta vodního toku, na pozemcích parc.č. 495/1, 1674/1, 853/2 k.ú. Mnichovice u Říčan, **za těchto podmínek:**

- 1) Záměrem dojde ke kácení keřových porostů s výměrou cca 35m², které brání realizaci stavby, případně rostou v průtočném profilu koryta vodního toku.
- 2) Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedeného záměru, a to nejlépe v termínu vegetačního klidu, případně v co nejkratší době před započatím stavebních prací.
- 3) Kácení bude provedeno tak, aby byl minimalizován zásah do hnízdních biotopů volně žijících nebo zvláště chráněných živočichů, na které se vztahují další navazující právní předpisy zejména § 5 zákona (obecná ochrana živočichů), § 5a zákona (ochrana volně žijících ptáků).
- 4) Ponechané dřeviny budou chráněny před poškozením a ničením.
- 5) V případě poškození ponechaných dřevin bude provedeno bezprostředně jejich ošetření, případně nová výsadba, která bude dodatečně projednaná se zdejším orgánem ochrany přírody.
- 6) Kořenová zóna (prostor pod korunou dřevin) nesmí být zatěžována odstavováním stavebních mechanismů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny budou ochráněny před poškozením mechanickým (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, apod.).
- 7) Kořenové prostory ponechaných stromů nesmějí být nadměrně zamokřeny, zaplaveny či přetěžovány vozidly a stroji v důsledku stavebních činností.
- 8) Výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebude přihrnována ke kmenům dřevin.
- 9) **Převod vody korytem bude v průběhu stavby zajištěn např. hrázkováním (převod potrubím nebo dřevěným žlabem), podélným přepažením koryta apod.**
- 10) **Lesní pozemek bude dotčený pouze drobnou terénní úpravou cca 19m² (svahování a osetí u koryta vodního toku). Ostatní část lesního pozemku nesmí sloužit k ukládání stavebního materiálu, výkopové zeminy, případně k parkování stavební mechanizace.**
- 11) **U koryta vodního toku nebudou prováděny terénní úpravy mimo cca 13m² (svahování a osetí u koryta vodního toku).**
- 12) **Suchá migrační cesta v podmostí bude zajištěna pomocí kamenných lavic šířky cca 50cm. Lavice budou pozvolna navazovat na břehy koryta vodního toku.**
- 13) **Koryto vodoteče pod mostním objektem bude opevněno těžkým záhozem z lomového kamene s urovnaným lícem, ukončeným příčnými betonovými prahy. Za příčnými prahy koryto opevněno v délce cca 3,3m těžkým kamenným záhozem.**

II. Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ve smyslu ust. § 14 odst. 2, souhlasí se záměrem za splnění těchto podmínek:

1. Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou sloužit jako deponie zeminy z výkopových prací, složiště materiálu nebo jako skládka odpadu nebo k umístění provizorních staveb.
2. Nedojde k poškození v nadzemní ani kořenové části okolního porostu; nepřípustné je i dočasné zahrnutíází stromů zeminou.

3. Nedojde k záboru pozemku určeného k plnění funkcí lesa ani jeho částí např. parkováním, aj.
4. Likvidace vod bude provedena tak, aby nedošlo k ohrožení stability lesního porostu, erozi a kontaminaci lesní půdy.

III. Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) vydává souhlasné stanovisko za splnění těchto podmínek:

1. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových a podzemních vod zejména závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
2. V blízkosti vodního toku nebo v místech soustředěného povrchového odtoku nebude skladován odplavitelný materiál, zemina nebo jiný stavební materiál.
3. Na stavbu bude zpracován havarijní plán.
4. Kamenné záhozy budou provedeny tak, aby plynule navazovaly na koryto vodního toku a nenarušovaly odtokové poměry.
5. Veškerý cizorodý materiál, který se během stavby dostane do koryta vodního toku bude neprodleně odstraněn.
6. Z důvodu zamezení ohrožení jakosti vod bude veškerá technika zajištěna proti únikům pohonných hmot a provozních kapalin.
7. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné ekologické havárie.
8. Pro stavbu bude zpracován jednoduchý havarijní plán.
9. Po provedení stavby bude na Povodí Vltavy s.p. předložena dokumentace skutečného provedení (příčný profil).
10. Zástupce správce toku bude přizván ke všem jednáním týkající se zájmů s.p. Povodí Vltavy.

Odůvodnění

Městský úřad v Říčanech, Odbor životního prostředí, obdržel dne 25.3.2025 pod č.ev.: 83543 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k záměru "Novostavba mostu M-07 Most přes Struhařovský potok u ev.č. 663 Mnichovice" na pozemcích parc.č. 495/1, 1674/1, 853/2 k.ú. Mnichovice u Říčan.

S ohledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny náležitosti k jejímu posouzení byl žadatel vyzván k jejímu doplnění písemností ze dne 2.4.2025 pod č.j.:72321/2025-MURI/OŽP-1460.

Žadatel doplnil podklady dne 30.6.2025.

Popis stavby dle předložené PD:

Dle předložené PD zpracované společností KH Mosty, Projekční a statická kancelář, prohlídky mostů a investorsko – inženýrská činnost se most nachází v extravilánu města Mnichovice. Most převádí místní komunikaci spojující centrum města Mnichovice s místní částí Tehova.

Výstavbou mostu dojde k úpravě stávajících trvalých záborů. Opěry a základy mostu budou upraveny, ale budou zachovány pozemky, na kterých leží stávající objekt. V rámci stavby dojde pouze k odstranění stávajících prasklých a pokleslých betonových panelů sloužící jako brod pro motorová vozidla a dále k odstranění silně zarostlé stávající betonové lávky pro pěší.

Nosná konstrukce bude železobetonový rám. Nová křídla mostu budou železobetonová kolmá na opěry.

Koryto vodoteče bude nově opraveno těžkým záhozem z lomového kamene s urovnaným lícem, ukončeno příčnými betonovými prahy. Před a za prahy bude doplněn těžký kamenný zához z ostrohranného lomového kamene (délky min. 3,3m) z důvodu plynulého navázání na přirozené dno vodního toku a zamezení vymílání dna před a za prahem v případě povodňových průtoků. Pro těžký kamenný zához budou použity kameny hmotnosti v rozmezí cca 120 - 200 kg.

Současně se odstraní zpevněná asfaltová komunikace před a za brodem. Na místě těchto odstraněných objektů vznikne nový železobetonový most s přírodním kamenným dnem.

Objekt bude ponechán na stávajících pozemcích parc.č. 495/1, 1674/1, 853/2 k.ú. Mnichovice u Říčan. Zařízení staveniště se předpokládá na pozemku parc.č. 1674/1 k.ú. Mnichovice u Říčan. Výstavba bude provedena na místě stávajícího panelového brodu, železobetonové lávky a místní komunikace. Tok nebude přejížděn vozidly, ale bude nově proveden se dnem z lomového kamene v mostním otvoru.

Křoviny a traviny budou odstraněny na ploše 35m². U brodu se nachází i soubor nebezpečných náletů vzrostlých v korytě vodoteče na pozemku dle druhu trvalý travní porost. Tyto dřeviny zasahující do koryta vodoteče a založení nového mostu na výtokové straně, budou vykáceny z plochy 2m²

K žádosti byla doložena:

- Projektová dokumentace záměru zpracovaná spol. KH Mosty, Projekční a statická kancelář, prohlídky mostů a investorsko – inženýrská činnost, sídlem Sosnová 105, 470 01 Česká Lípa
- Stanovisko správce povodí, vyjádření správce vodního toku – Povodí Vltavy s.p. zn.PVL-8593/2025/240-Do ze dne 17.2.2025
- Plná moc k zastupování

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
- zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
- zájmy chráněné zákonem č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon).

Předložený záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, proto příslušný orgán dospěl k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí a zákona o vodách a o ochraně přírody a krajiny, při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

K ad.1):

Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.):

Předloženým záměrem bude dotčený vodní tok, údolní niva a les - významné krajinné prvky ze zákona. Dle ust. §3 odst. (1) písm. b) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je významný krajinný prvek ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.

Významné krajinné prvky ze zákona jsou dále dle ust. §4 odst. (2) zákona chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

Dle předložené PD bude stávající lávka a brod rozebrána a zbourána včetně betonových opěr a základů. Nevyužitý materiál bude odvezen na řízenou skládku.

Nosná mostní konstrukce - železobetonový rám. Nová křídla mostu budou železobetonová kolmá na opěry.

Koryto vodoteče bude nově pod mostním objektem opevněno těžkým záhozem z lomového kamene s urovaným lícem, ukončeným příčnými betonovými prahy. Za příčnými prahy bude koryto dále v délce cca 3,3m opevněno těžkým kamenným záhozem z důvodu zejména zamezení vymílání dna před a za prahem v případě povodňových průtoků. Pro těžký kamenný zához budou použity kameny hmotnosti v rozmezí cca 120 - 200 kg.

Záměrem nedojde ke kácení vzrostlých dřevin tvořících břehový porost koryta vodního toku. Dojde k odstranění keřového porostu o výměře cca 35m², který roste v místě stavby, případně v průtočném profilu koryta.

Správní orgán posoudil předložený záměr, stanovil konkrétní podmínky ochrany významných krajinných prvků, které jsou uvedené výše.

Při jejich dodržení nedojde k poškození případně ke zničení jejich ekologicko - stabilizační funkce.

Jedná se o stavbu nového mostního objektu, který je umístěn v místě stávajícího brodu. Současně se stavbou mostního objektu dojde k odstranění lávky pro pěší.

K ad.II):

Lesní zákon (289/1995 Sb.):

Žadatel předložil podklady připravené k žádosti o vydání závazného stanoviska podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona.

Předmětná stavba „Novostavba mostu M-07 přes Struhařovský potok u ev. č. 663, Mnichovice“ se má nacházet na pozemcích p.č. 495/1, 1674/1, 853/2 v obci Mnichovice v katastrálním území Mnichovice u Říčan ve vzdálenosti do 30 metrů od okraje pozemku určeného k plnění funkcí lesa p.č. 853/13 v obci Mnichovice v katastrálním území Mnichovice u Říčan.

Podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona *„Dotýká-li se řízení podle jiných právních předpisů (např. stavební zákon) zájmů chráněných tímto zákonem (lesní zákon), rozhodne správní orgán příslušný podle jiného právního předpisu jen se závazným stanoviskem orgánu státní správy lesů, ve kterém lze stanovit podmínky v zájmu ochrany lesa. Toto závazné stanovisko je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa.“*

Při posouzení předmětné stavby, na zájmy chráněné lesním zákonem bylo zjištěno, že předmětnou stavbou, při dodržení výše uvedených podmínek, stanovených tak, aby byl minimalizován dopad na životní prostředí a lesní ekosystém, nebude ovlivněno hospodaření v lese.

K ad.III):

Vodní zákon (č. 254/2001 Sb.):

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona), je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že

záměrem nedojde ke zhoršení chemického a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav dotčených vodních útvarů a že jím nebude znemožněno dobrého stavu dotčených vodních útvarů.

Jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku ze zákona ust. § 4 odst. 2 zákona č.114/1992Sb.
- závazné stanovisko-dotčení pozemků ve vzdálenosti do 30 metrů od lesa (ust. § 14 odst. 2 lesního zákona)
- souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Radek Smetánka
vedoucí odboru životního prostředí
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Rozdělovník:

MěÚ Říčany, zde
Adresát
SÚ Mnichovice
Město Mnichovice

Jednotné environmentální stanovisko se zveřejní na úřední desce MěÚ v Říčanech po dobu nejméně 15- ti dní.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí: