

Číslo jednací:	126187/2025/KUSK-DOP/Bry	Le-Kov s.r.o.
Spisová značka:	SZ_123051/2025/KUSK/3	Na střelnici 522/6
Značka:	DOP/Bry	186 00 Praha 8 - Karlín
Vyřizuje:	Ing. Martina Brychtová	IČ: 14330369
Praha:	10.09.2025	

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI Č. I/2

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích, podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o silničním provozu“, na základě podnětu společnosti Le-Kov s.r.o., sídlo: Na střelnici 522/6, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 14330369, doručeného 03.09.2025 **stanovuje** podle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** na silnici č. I/2 v tomto rozsahu:

Místo stanovení: silnice č. I/2, v úseku Říčany (obrátiště BUS) až začátek obce Tehov, okres Praha – východ

Důvod stanovení: zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici č. I/2 při provádění stavebních prací na opravě vodohospodářských staveb v rámci stavby „I/2 Rokytky – Mukařov oprava odvodnění“ v úsecích, kde práce nelze realizovat za dopravního opatření stanoveného pod č.j.: 097560/2025/KUSK-DOP/Bry

Přechodná úprava provozu spočívá v osazení svislého dopravního značení B 20a (80, 60), B 21a, B 26, A 15, P 7, P 8, A 6b, E 3a, dopravního zařízení Z 4a a výstražných světel S 7 dle schéma C/4 uvedeného dále, které je nedílnou součástí tohoto stanovení

Termín osazení dopravního značení: 16.09.2025 – 02.10.2025 v době od 06:00 – 17:00 hod.

Osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž přechodné úpravy provozu: Le-Kov s.r.o., sídlo: Na střelnici 522/6, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 14330369, kontaktní osoba: Radek Škrovánek, tel.: 777931550

Podmínky provedení dopravního značení:

1. Mimo pracovní dobu tj. od 17:01 – 05:59 hod. bude veškerá přechodná úprava provozu odstraněna a bude obnovena původní místní úprava provozu.
2. Délka operativního pracovního místa nesmí být delší než 50 m.
3. V době dopravních špiček budou při vyšším dopravním zatížení směrem na Říčany a Prahu, tj. při ranní dopravní špičce, prováděny stavební práce v části komunikace v opačném směru, tj. směr na Kostelec nad Černými lesy a naopak tj. v odpolední dopravní špičce budou prováděny stavební práce ve směru jízdy na Prahu.
4. V km 2,990 – 4,000 staničení silnice č. I/2 nebude v rámci schéma C/4 použita dopravní značka B 20a (80 a 60), neboť v tomto úseku je místní úpravou provozu stanovena nejvyšší dovolená rychlost jen 60 km/hod.
5. Dopravní opatření musí být zkoordinováno s přechodnou úpravou provozu stanovenou zdejším správním orgánem označující pracovní místo při provádění prací na opravě silnice č. I/2 v Říčanech (č.j.: 046027/2025/KUSK-DOP/Bry). V případě, že bude využito tohoto rozmístění dopravního opatření nebude osazována přechodná úprava provozu stanovená pod č.j.: 097560/2025/KUSK-DOP/Bry.

6. Minimální šířka ponechaného průjezdního profilu silnice musí být 3,00 m.
7. Kyvadlový provoz bude řízen poučenými osobami. Řízení provozu smí být realizováno výhradně náležitě poučenými osobami, které budou vybaveny výstražným oblečením v provedení dle §§ 19 a 20 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a dle přílohy č. 12 k uvedené vyhlášce. Žadatel tyto osoby poučí, že musí dodržovat ust. § 79 zákona č. 361/2000 Sb.
8. Dopravní značení a zařízení, dále jen „DZ“ musí svým provedením odpovídat zákonu o silničním provozu, vyhlášce č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12 899-1, kterou doplňují vzorové listy VL 6.1. DZ bude provedeno a instalováno v souladu s TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (III. vydání).
9. DZ bude instalováno odbornou firmou. Dopravní značení smí být osazeno jen, budou-li probíhat práce na opravě vodohospodářských staveb a připojených vodotečí. Jakmile pominou důvody osazení přechodné úpravy provozu, bude obnovena původní úprava provozu.
10. Osoba zodpovědná za umístění, údržbu a demontáž DZ je povinna po celou dobu užití DZ zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. DZ musí být pravidelně kontrolováno. Veškeré přechodné DZ bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových poměrů při výjezdu z vedlejších komunikací. Dopravní značení a zařízení umístěné na silnicích I. třídy bude opatřeno dostatečným počtem podstavců, aby nedocházelo k jejich spadu vlivem nárazového větru. Přiměřeně ke klimatickým podmínkám musí být osobou zodpovědnou zajištěno, aby stanovené dopravní značení bylo stále čitelné a viditelné. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna ve vzdálenosti min. 100 m mimo obec a v obci 50 m. DZ, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto nikoliv přelepeno škrtačí páskou.
11. Na silnici č. I/2 nesmí být prováděny žádné nástřiky.
12. V případě jakékoliv závady nebo škody na dotčeném úseku silnice č. I/2, provede navrhovatel, nebo jiný jím pověřený subjekt neprodleně na vlastní náklady odstranění či nápravu a o tom bude telefonicky informovat technika majetkového správce komunikace.

Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajišťujících bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Odůvodnění

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, obdržel 03.09.2025 podnět společnosti Le-Kov s.r.o., sídlo: Na střelnici 522/6, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 14330369, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/2 v úseku Říčany až Tehov z důvodu realizace opravy vodohospodářských staveb a připojených vodoteč v rámci stavby „I/2 Rokytka – Mukařov oprava odvodnění“. Na silnici č. I/2 je navrhováno osadit s využitím obecného schéma C/4 svislé dopravní značení – omezení nejvyšší dovolené rychlosti, zákaz předjíždění, značky upravující přednost protijedoucích vozidel, upozornění na práce na silnici a na zúžení vozovky z jedné strany, konec nejvyšší dovolené rychlosti a osadit dopravní zařízení směrovací desky a výstražné světlo S 7 k zajištění prací, které nejdou realizovat bez omezení provozu v přilehlém jízdním pruhu. Provoz bude kyvadlový řízen poučenými osobami, a to jen v nezbytně nutné době. Oprava si vyžádá omezení obecného užívání silnice č. I/2 (částečnou uzavírku vždy jednoho jízdního pruhu silnice č. I/2 v max. délce 50 m). Řízení o povolení uzavírky silnice č. I/2 vede zdejší silniční správní úřad pod spisovou značkou SZ_123051/2025/KUSK. Toto stanovení je pak s odkazem na ust. vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, podkladem pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti o povolení omezení obecného užívání silnice č. I/2 vedené na žádost společnosti Le-Kov s.r.o.

Návrh přechodné úpravy provozu na silnici č. I/2 (dopravně inženýrského opatření) byl odsouhlasen Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, územním odborem Praha venkov - JIH, dopravním inspektorátem, 05.09.2025, jakožto dotčeným orgánem státní správy daným ust. § 77 zákona o silničním provozu. Souhlas dotčeného orgánu byl přílohou podnětu. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, má zato, že byla splněna podmínka daná ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, podnět ke stanovení shledal důvodným a přechodnou úpravu provozu na silnici č. I/2 stanovil, neboť je s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu žádoucí a nutné upozornit řidiče na provádění stavebních prací v blízkosti silnice č. I/2. Taktéž je žádoucí v místě blízkosti stavby snížit rychlost až na 60 km/hod, aby řidiči měli delší časový prostor na případné reakce. V rámci stanovení byly stanoveny podmínky, které zohledňují mimo jiné i to, že v úseku mezi km 2,990 – 4,000 je místní úpravou provozu povolena nejvyšší rychlost jen 60 km/hod., a že v úseku bylo již dříve stanoveno přechodné dopravní značení v rámci jiných akcí. Proto při provádění prací v úseku mezi km 2,990 – 4,000 bylo určeno, že dopravní značka B 20a (80 a 60) nebude osazována, a že musí být navrhované dopravní opatření zkoordinováno s již osazeným dopravním opatřením povoleným dříve.

Navržené dopravní opatření na silnici č. I/2 považuje Odbor dopravy za smysluplné, přiměřené, proporcionální a z hlediska veřejného zájmu za únosné. Návrh přechodné úpravy provozu rovněž odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost silničního provozu.

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyžýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I/2.

Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu účinnosti pátým dnem vyvěšení veřejné vyhlášky. Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Středočeského kraje.

Ing. Martina Brychtová
odborná referentka silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno:

Sejmuto:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.

Obdrží:

- Le-Kov s.r.o., Na střelnici 522/6, 186 00 Praha 8 – Karlín, DS: dnamsv2
- Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Praha, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 – Krč, DS: zjq4rhz
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, územní odbor Praha venkov - JIH, dopravní inspektorát, Masarykovo nám. 708, 251 64 Mnichovice, DS: 2dtai5u

S žádostí o zveřejnění dokumentu na úřední desce a o zpětné zaslání dokumentu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí

- Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, zde
- Město Říčany, Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany, DS: skjbfwd
- Obec Tehovec, Tehovecká 22, 251 62 Tehovec, DS: ysqawuc

Situace s vyznačením přechodné úpravy provozu na silnici č. I/2

