



MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany

tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | e-mail: podatelna@ricany.cz | www.ricany.cz

Vaše značka/ze dne:	/	Vážení
Č.ev.:	235579/2026	
Č.j.:	75328/2026- MURI/OŽP-1460	AAA Projekt s.r.o.
Útvar MěÚ:	odbor životního prostředí	Novohospodská 147
Počet stejnopisů:	4	261 01 Příbram XI
Vyřizuje:	Khollová Barbora	
Telefon (linka):	249	
E-mail:	barbora.khollova@ricany.cz	
Způsob odeslání:	datová schránka	

V Říčanech dne: 26.5.2026

Věc:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad v Říčanech - odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy pro vydávání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen "JES") podle ust. § 11 písm. d) a ust. § 15 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen "zákon o JES"), podle ust. § 1 odst. 3 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 1 odst. 22 Vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, podle ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

v y d á v á

na základě žádosti ze dne 17.2.2026 a jejího doplnění ze dne 28.4.2026, žadatele – společnost ÚVT Internet s.r.o., IČ: 24288705, Hrnčířská 383, 252 42 Jesenice v zastoupení společností AAA Projekt s.r.o. IČ: 11911859, Novohospodská 147, 26101 Příbram a předložené projektové dokumentace k povolení záměru “Novostavba optické sítě Struhařov“ v k.ú. Struhařov u Mnichovic – viz. příloha, která je nedílnou součástí tohoto JES, zpracovatel projektové dokumentace AAA Projekt s.r.o. IČ: 11911859, Novohospodská 147, 26101 Příbram, hlavní projektant Filip Kuchař, Ing. Jakub Kuchař, datum zpracování PD: listopad 2025, aktualizace 12/2025, 02/2026, 03/2026 a úpravy výkresu č. C.2.32



z května 2026, dle ust. § 2 a ust. § 6 zákona o JES a ust. § 136 a ust. § 149 odst. 1 a 2 správního řádu, po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Povolení záměru “Novostavba optické sítě Struhařov” v k.ú. Struhařov u Mnichovic – viz. přílohy, je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustné,

za těchto podmínek:

I. Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), uděluje žadateli ve smyslu ust. § 56 odst. 1 zákona výjimku ze zákazů u památných stromů, konkrétně do ochranného pásma 2ex. památných lip rostoucích na pozemku parc.č. 724/21 k.ú. Struhařov u Mnichovic, za těchto podmínek:

- 1. V ochranném pásmu památných dřevin nedojde k výkopovým pracím. Bude provedený protlak max. průměru 110mm v délce 23m. Startovací jámy 1,5 x1,5m (hloubky 1m) budou umístěny mimo ochranné pásmo památných dřevin. Protlak bude umístěn nejméně 2,51m od osy památných dřevin – viz situace v příloze.**
2. Nadbytečná výkopová zemina ze stavební činnosti nesmí být rozhrnována v ochranném pásmu památných stromů, a to zejména v prostoru jejich kořenových náběhů.
3. Stromy budou chráněny proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly a stavebními stroji.
4. Ochranné pásmo památných lip nebude znečištěno látkami škodlivými pro rostliny nebo půdu.
5. Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmějí být nadměrně zamokřeny či zaplaveny v důsledku stavební činnosti.
6. V prostoru ochranného pásma památných lip nebudou zřizovány mezideponie materiálu ani výkopové zeminy. Prostor nebude sloužit k parkování stavební techniky.
7. V ochranném pásmu nebudou umístovány ohniště a jiné tepelné zdroje. Otevřené ohně nebudou umístovány do vzdálenosti nejméně 20 m od okapové linie dřeviny.
8. Záměrem nedojde k provedení redukce korun památných dřevin.
9. V případě, že přes veškerá učiněná opatření dojde k poškození památných dřevin, bude po dohodě s orgánem ochrany přírody přizvána odborná firma, která provede ošetření na náklady organizace, která za případné poškození bude odpovědná.

II. Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti zákona č. 254/2001Sb. (zákon o vodách) vydává souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vodách za splnění těchto podmínek:

10. Při realizaci záměru nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových ani podzemních vod. Budou přijata preventivní opatření proti úniku závadných látek a na stavbě budou k dispozici prostředky pro likvidaci případné ekologické havárie.
11. Stavba bude provedena v souladu s normou ČSN 75 2130 – Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními. Křížená zatrubnění vodních toků nesmí být poškozena; v případě jejich narušení bude neprodleně provedena oprava na náklady stavebníka.

12. Kabelové vedení bude při křížení vodních toků a v případě souběhu se zakrytým vodním tokem ve vzdálenosti menší než 6 m od vnitřního líce průtočného profilu uloženo do chráničky z důvodu umožnění správy vodního toku. Křížení vodního toku bude vhodným způsobem označeno.
13. Záměr bude souhlasně projednán s vlastníky jednotlivých zatrubnění a se správcem dotčeného ochranného pásma vodního zdroje. Stavba bude realizována v souladu s podmínkami a omezeními stanovenými pro území II. stupně ochranného pásma místního vodního zdroje „Struhařov Bytovky vrtaná studna“.
14. Zemina z výkopů ani stavební materiál nesmí být ukládány na břehových pozemcích podél vodních toků ani v místech, odkud by mohlo dojít k jejich splavení do koryta. Případné zanesení koryt vodních toků bude investorem neprodleně odstraněno na vlastní náklady.
15. Veškeré pozemky dotčené stavbou, zejména pozemky sousedící s koryty vodních toků, budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu.

Jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- udělení výjimky ze zákazů u památných dřevin dle ust. §56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
- souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona (ke stavbám a zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících, pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry)
- závazné stanovisko-dotčení pozemků ve vzdálenosti do 30 metrů od lesa (ust. § 14 odst. 2 lesního zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů)

Odůvodnění

Městský úřad v Říčanech, Odbor životního prostředí obdržel dne 17.2.2026 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska k záměru - Novostavba optické sítě Struhařov v k.ú. Struhařov u Mnichovic.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny náležitosti nezbytné k jejímu posouzení byl žadatel vyzván dne 25.2.2026 k jejímu doplnění, a to ve lhůtě do 90dní.

Doplnění obdržel MěÚ v Říčanech dne 28.4.2026.

Popis záměru dle předložené PD zpracované společností AAA Projekt s.r.o.:

Jedná se o stavbu nové trasy optické sítě technické infrastruktury zasahující do jednoho katastrálního území – Struhařov u Mnichovic [757 080].

Nově budovaná optická síť bude sloužit k datovému připojení jednotlivých nemovitostí. Optické sítě jsou navrženy s ohledem na stávající pozemní stavby, komunikace a ostatní inženýrské sítě včetně jejich ochranných pásem. V místech, kde trasa vede přes soukromé pozemky je doložen souhlas s uložením.

V rámci řešeného území se nepředpokládá výskyt historických staveb. V případě nálezu historických konstrukcí, bude tento nález nahlášen příslušným úřadům. V rámci navržené trasy se předpokládá provedení mělkých výkopů bez narušení okolní

zeminy nebo statiky okolních objektu. Veškeré výkopové práce budou prováděny s ohledem na své okolí a v případě možného střetu s okolní stavbou budou práce koordinovány, aby nedošlo ke způsobení škod.

Při záhozu výkopu je zhotovitel povinen výkopek hutnit po cca 10 cm vrstvách. Dané práce je nutné provádět s ohledem na počasí, aby nebyl výkopek příliš zvodnělý, zmrzlý nebo vyschlý tak, aby se předešlo budoucímu sedání terénu.

Trasa optické sítě bude v průběhu realizace upravována s ohledem na stávající zeleň, tak aby nedošlo k poškození kořenového systému stávajících dřevin.

Stavba si vyvolá po dokončení vznik nových ochranných pásem. Stavbě vznikne dle §102 zákona o elektronických komunikacích ochranné pásmo 0,5 m po obou stranách vedení.

Na pozemcích parc. č. 721/71, 721/84, 783/12, 765/1, 595/1, 100/28, 134/114 a 732/2 v k. ú. Struhařov u Mnichovic [757 080] bude trasa optické sítě realizována s ohledem na přechody koryt vodních toků. V místech povrchových toků bude proveden protlak o maximálním průměru 110 mm. Přechody podzemních koryt vodních toků budou řešeny formou ručního výkopu, uložením chrániček a následným uvedením do původního stavu.

Stavba je umístěna do pozemků ve vlastnictví příslušných obcí nebo státu. Stavba je vedena přes několik pozemků v soukromém vlastnictví (viz samostatná příloha), kde je získán souhlas s uložením trasy. Na uvedených pozemcích vznikne nová trasa optické sítě technické infrastruktury, kde je zamýšleno v rámci pokládky trasy s vybudováním slepých odboček k nemovitostem v rámci přípravy budoucího připojení.

Poloha odboček bude koordinována v průběhu výstavby. Každá odbočka bude zakončena v minimální vzdálenosti 0,5 m před hranicí pozemku tak, aby nedošlo k zásahu do vlastnických práv vznikem ochranného pásma. Další prodloužení odbočky je možné až v okamžiku získání souhlasu o připojení nemovitosti nebo souhlasu o umístění ochranného pásma na pozemek vlastníka.

Trasa optické sítě je navržena z plastového trubního systému HDPE N včetně příslušenství. Trubky HDPE jsou ukládány do výkopu, kde jsou náležitě zapískovány nebo uloženy do plastových chrániček. Po ukončení pokládky HDPE dojde k zafouknutí optickým kabelem. V rámci trasy budou dle potřeby správce sítě umístovány plastové revizní sloupky SNM48.

V rámci realizace stavby v k. ú. Struhařov u Mnichovic [757 080] bude využito stávajících tras chrániček společnosti Struhnet, které se nachází v ulicích K Průhonu, Mnichovická a Jevanská. Po provedení kontroly technického stavu chrániček a po ověření jejich kapacitních a konstrukčních parametrů bude na vybraných místech zváženo využití i samotných chrániček této společnosti. Pokud bude skutečný stav nevyhovující bude navržena šetrnou technologií jejich výměna nebo připojení nové infrastruktury. Přesný rozsah využití stávajících chrániček bude upřesněn na základě výsledků prohlídky a technického posouzení jejich stavu před zahájením prací.

K žádosti byla doložena:

- Projektová dokumentace záměru, zpracovatel – AAA Projekt s.r.o. IČ: 11911859, Novohospodská 147, 26101 Příbram, hlavní projektant Filip Kuchař, Ing. Jakub Kuchař, datum zpracování PD: listopad 2025, aktualizace 12/2025, 02/2026, 03/2026 a úpravy výkresu č. C.2.32 z května 2026
- Plná moc k zastupování
- Stanovisko Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 ze dne 28.4.2026 – PVL-16091/2026/240-Se

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (udělení výjimky ze zákazů u památných dřevin §56 odst.1 zákona)
- Zákon č. 254/2001Sb. zákon o vodách (souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona)
- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (ust. § 14 odst. 2 lesního zákona)

Předložený záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, proto příslušný orgán dospěl k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

K ad1): Zákon o ochraně přírody a krajiny:

2ex. lípy s obvodem kmene 269 a 234cm ve výšce 1,3m nad zemí, včetně jejich ochranných pásem která byla vyhlášena jako základní (tzn., ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výšce 130cm nad zemí), byly vyhlášeny za památné stromy rozhodnutím OkÚ Praha – východ, nám. Republiky 3, Praha 1 č.j.: 1229/ŽP-Br/93 ze dne 21.10.1993.

Předloženým záměrem bude dotčeno ochranné pásmo obou památných dřevin.

Dle předložené PD budou práce v ochranném pásmu památných stromů provedeny výhradně protlakem (max. průměru 110mm) s tím, že startovacích jámy budou umístěny mimo ochranné pásma památných stromů.

Dle ust. §46 odst. 2 zákona je památné stromy zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. K ust. §56 odst. 1 zákona správní orgán uvádí, že na udělení výjimky ze zákazů u památných stromů není právní nárok. Výjimkou ze zákazů u památných stromů se se vlastně povolují činnosti a zásahy, které zákon zakazuje. Výjimka se uděluje pouze v případě, kdy veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany přírody a krajiny a kdy veřejný zájem výrazně zájmy ochrany přírody a krajiny převyšuje. Pojem “veřejný zájem“ je třeba chápat jako takový zájem, který by bylo možno označit za obecný či obecně prospěšný zájem. Veřejný zájem má být vždy zjišťován v konkrétní věci v průběhu řízení. Důkazní břemeno k prokázání jiného veřejného zájmu výrazně převažujícího nad zájmem ochrany přírody je na žadateli o výjimku.

Orgán ochrany přírody a krajiny požadoval přepracovat původně předloženou projektovou dokumentaci v ochranném pásmu dřevin a s ohledem k maximálnímu zajištění ochrany památných stromů. V původní PD byl v ochranné pásmu dřevin navržený výkop, a i protlak s tím že startovací jámy byly umístěny v ochranném pásmu. Tímto řešením by došlo k poškození památných dřevin.

Po vzájemné dohodě došlo k úpravě PD. V ochranném pásmu památných dřevin nedojde k výkopovým pracím. Bude provedený protlak max. průměru 110mm v délce 23m. Startovací jámy 1,5 x1,5m (hloubky 1m) budou umístěny mimo ochranné pásmo památných dřevin. Protlak bude umístěný nejméně 2,51m od osy památných dřevin.

Nové řešení způsobu provádění prací v ochranném pásmu památných dřevin minimalizuje škodlivý dopad na dřeviny, a proto byl k záměru udělen souhlas.

K ad2): Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon):

Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), a zájmů tímto zákonem chráněných. Záměr řeší výstavbu nové trasy optické sítě technické infrastruktury v katastrálním území Struhařov u Mnichovic, přičemž součástí stavby jsou křížení a souběhy s vodními toky a jejich zatrubněnými úseky.

Předložená projektová dokumentace prokazuje, že navržené technické řešení je provedeno s ohledem na ochranu povrchových a podzemních vod. Trasa optické sítě je navržena s respektováním stávajících vodních toků, zatrubnění a ochranných pásem technické infrastruktury. V místech křížení vodních toků a v případě souběhu se zatrubněnými úseky budou kabelová vedení uložena do chrániček v souladu s požadavky normy ČSN 75 2130 a ČSN 73 6005. Současně jsou navržena opatření k ochraně vodních poměrů během realizace stavby, zejména zamezení úniku závadných látek, zabezpečení staveniště proti ekologické havárii a ochrana koryt vodních toků před zanesením splaveným materiálem.

Vodoprávní úřad při posuzování záměru zohlednil skutečnost, že realizací stavby nedojde ke změně odtokových poměrů v území ani k negativnímu ovlivnění jakosti povrchových nebo podzemních vod. Stavba je navržena jako podzemní liniová technická infrastruktura bez produkce odpadních vod a bez vzniku zdrojů znečištění při jejím následném provozu.

Dále bylo přihlédnuto k požadavkům správce vodních toků, zejména na ochranu zatrubněných úseků vodních toků, zachování možnosti jejich správy a údržby, zajištění průtočné kapacity a uvedení dotčených pozemků do původního stavu po dokončení stavby. Součástí podmínek realizace je rovněž zákaz ukládání vytěžené zeminy na břehových pozemcích a povinnost odstranit případné zanesení koryt vodních toků na náklady investora.

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že při dodržení stanovených podmínek realizace stavby a požadavků správce dotčených vodních toků a ochranných pásem nebude záměrem ohrožen veřejný zájem chráněný vodním zákonem.

Lesní zákon (č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů):

Předmětná stavba „Novostavba optické sítě Struhařov“ se má nacházet na pozemcích ve vzdálenosti do 30 metrů od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa p.č. 92/1, 92/2, 92/3, 76/5, 76/24, 722/2, 92/4, 706/1, 721/1, 709, 708/1, 708/2, 696/1 v obci Struhařov v katastrálním území Struhařov u Mnichovic.

Podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona „*Dotýká-li se řízení podle jiných právních předpisů (např. stavební zákon) zájmů chráněných tímto zákonem (lesní zákon), rozhodne správní orgán příslušný podle jiného právního předpisu jen se závazným stanoviskem orgánu státní správy lesů, ve kterém lze stanovit podmínky v zájmu ochrany lesa. Toto závazné stanovisko je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa.*“

Podle ust. § 14 odst. 3 lesního zákona jedná-li se o záměr vyžadující jednotné environmentální stanovisko, závazné stanovisko podle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona se nevydává.

Při posouzení předmětné stavby, na zájmy chráněné lesním zákonem bylo zjištěno, že předmětnou stavbou, při dodržení níže uvedených základních zásad ochrany lesních porostů a pozemků určených k plnění funkcí lesa, stanovených tak, aby byl minimalizován dopad na životní prostředí a lesní ekosystém, nebude ovlivněno hospodaření v lese.

Při realizaci stavby je třeba dodržet základní zásady ochrany lesních porostů a pozemků určených k plnění funkcí lesa zejména ust. § 11 odst.1 („Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožení nebo poškozování lesů, jakož i objektů a zařízení sloužících hospodaření v lese.“), ust. § 11 odst.4 („Nikdo nesmí bez povolení užít pozemky určené k plnění funkcí lesa k jiným účelům, pokud tento zákon nestanoví jinak.“), ust. § 13 odst. 1 („Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesa nebo toho, v jehož zájmu má být výjimka vydána. Výjimku lze udělit jen, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem plnění funkcí lesa.“) a ust. § 20 odst. 1 lesního zákona a z nich vyplývající zákazy.

Ostatní složky životního prostředí, které nejsou záměrem dotčeny:

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“):

Záměrem nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

Součástí výše uvedeného záměru není vyjmenovaný nebo nevyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle přílohy č.2 zákona o ochraně ovzduší. Záměrem tedy nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší.

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):

Záměrem není demolice, terénní úpravy, ani změna dokončené stavby podléhající povolení dle stavebního zákona, není tedy třeba vydávat žádné závazné stanovisko nebo vyjádření. Zůstává pochopitelně povinnost každého v případě produkce jakéhokoliv druhu odpadu v jakémkoliv množství dodržovat povinnosti pro nakládání s odpady dle zákona o odpadech.

Z hlediska zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“):

Městský úřad konstatuje, že dle předložených podkladů není předmětem záměru zřízení veřejného pohřebiště a záměr tedy nevyžaduje vydání závazného stanoviska.

Toto JES nenahrazuje rozhodnutí ani jiná opatření ostatních orgánů státní správy.

Platnost tohoto JES je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání

proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Renáta Vavřínová
úředně oprávněná osoba na úseku ochrany přírody a krajiny
OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Příloha:

Pozemky dotčené stavbou

Rozdělovník:

MěÚ Říčany, zde
Adresát
SÚ
Obec Struhařov

Jednotné environmentální stanovisko se zveřejní na úřední desce Městského úřadu v Říčanech pod dobu nejméně 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 26.5.2026

Sejmuto dne: 11.6.2026

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí