



MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH

Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany

tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | e-mail: podatelna@ricany.cz | www.ricany.cz

Vaše značka/ze dne: /

Č.ev.: 369534/2026

Č.j.: 279873/2026- MURI/OŽP-1460

Útvar MěÚ: odbor životního prostředí

Počet stejnopisů: 4

Vyřizuje: Khollová Barbora

Telefon (linka): 249

E-mail: barbora.khollova@ricany.cz

Způsob odeslání: datová schránka

Vážení

M-Projekce s.r.o.

IČO: 05061415

V Říčanech dne: 30.7.2026

JEDNOTNÉ ENVIROMENTÁLNÍ STANOVISKO

**podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)**

Městský úřad v Říčanech - odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy pro vydávání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen "JES") podle ust. § 11 písm. d) a ust. § 15 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen "zákon o JES"), podle ust. § 1 odst. 3 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 1 odst. 22 Vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, podle ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

v y d á v á

na základě žádosti ze dne 10.7.2026 a jejího doplnění ze dne 22.7.2026, žadatele – Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 6599390, sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha v zastoupení společností M-Projekce s.r.o., IČO: 05061415, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové a předložené projektové dokumentace k povolení záměru:

“ D1 PHS Hrusice“ na pozemku parc.č. 2321k.ú. Hrusice,

zpracovatel projektové dokumentace společnost M-Projekce s.r.o., IČO: 05061415, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, pracoviště Resslova 956/16, 500 02 Hradec Králové, hlavní projektant Ing.



Jakub Hajn (ČKAIT 1006540, ID00), datum zpracování PD: 04/2026, dle ust. § 2 a ust. § 6 zákona o JES a ust. § 136 a ust. § 149 odst. 1 a 2 správního řádu, po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Povolení záměru "D1 PHS Hrusice" na pozemku parc.č. 2321 k.ú. Hrusice, je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustné,

za těchto podmínek:

I. Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.), ust. §8 odst. 1, ust. §9:

a) Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona (dále „ZOPK“), povoleno kácení:

- 3ex. *Quercus petraea* (dub zimní) obvodem kmene 150, 90 a 110cm ve výšce 1,3m nad zemí
- 3ex. *Quercus robur* (dub letní) s obvodem kmene 135, 150 a 110cm ve výšce 1,3m nad zemí
- 1220m² souvislých porostů dřevin (šeřík obecný, ptačí zob, svída krvavá, ostružiník, maliník, líska obecná, růže šípková, bez černý, janovec metlatý, slivoň trnka, nálety dubu, jasanu, lípy, akátu, vrby bílé, hlohu a ořešáku královského),

na pozemku parc.č. 2321 k.ú. Hrusice, za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedeného záměru, a to v termínu od 1.10. do 31.3. následujícího roku.
2. Kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k zásahu do hnízdních biotopů volně žijících nebo zvláště chráněných živočichů, na které se vztahují další ustanovení zákona.

b) Příslušný orgán požaduje, aby žadateli bylo ve smyslu ust. §9 odst. 1 ZOPK uloženo provedení náhradní výsadby v počtu:

- 1ex. *Quercus petraea* (dub zimní)
- 2ex. *Acer platanoides* "Cleveland" (javor mlíč)
- 1ex. *Carpinus betulus* (habr obecný),

ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek:

3. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději v termínu kolaudace stavby.
4. K výsadbě bude použitý kvalitní sadbový materiál. Obvod kmene dřevin min. 12/14cm.
5. Dřeviny budou kotveny na 3 kůly a budou opatřeny ochranou proti korní spále, okusu a ochranou kořenových náběhů.
6. Současně příslušný orgán požaduje, aby žadateli byla uložena povinnost pečovat o vysázené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v provádění pěstebních řezů, v zajištění zálivky, v opravách kotvení a výměně uschlých jedinců.

Jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle ust. §8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- náhradní výsadba dle ust. §9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Odůvodnění

Městský úřad v Říčanech, Odbor životního prostředí, obdržel dne 10.7.2026 žádost Ředitelství silnic a dálnic s.p. v zastoupení společností M-Projekce s.r.o., o vydání jednotného environmentálního stanoviska k povolení záměru "D1 PHS Hrusice" na pozemku parc.č. 2321 k.ú. Hrusice.

S ohledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny náležitosti k jejímu posouzení byl žadatel vyzván dne 21.7.2026 k jejímu doplnění, a to ve lhůtě do 45 dní.

Doplnění záměru obdržel MěÚ v Říčanech dne 22.7.2026.

Popis záměru dle předložené PD, zpracované společností M-Projekce s.r.o.:

Navrhovaná MPHS bude umístěna v koruně dálnice D1, které bude upravena. Stávající šířkové parametry koruny dálnice D1 neumožňují osazení MPHS v souladu s platnými právními předpisy.

V předmětném úseku dálnice byla provedena modernizace spočívající v rozšíření zpevněné krajnice a poté v roce 2023 proběhlo měření hlukové zátěže objektů v okolí dálnice D1. Na základě zhodnocení výhledové akustické situace zhotovitel hlukové studie doporučil zřídit protihlukovou stěnu v délce 500,00 m o výšce 4,00 m.

Ve vazbě na plánované rozšíření vozovky dálnice D1 o další jízdní pruh (termín realizace není znám, ale rozšíření je zahrnuto do ÚPD obce Hrusice) je řešená protihluková stěna navržena jako mobilní (dále jen MPHS). Nosným prvkem MPHS je úložný blok ve tvaru betonového svodidla, který je upravený pro osazení ocelových sloupků, do kterých jsou vsazeny pohltivé protihlukové panely omezující šíření hluku z dálnice D1. Bloky jsou mezi sebou vzájemně spojeny svorkami, aby bylo zabráněno jejich posunutí a zároveň aby bloky plnily funkci bezpečnostního prvku proti sjetí vozidla z koruny dálnice D1. Bloky budou osazeny na připravenou podkladní plochu ze železobetonových silničních panelů.

MPHS je navržena ve staniční km 22,630 – 23,110, tedy v délce 480,00 m s výškou 4,00 m. Do uvedené délky nejsou zahrnuty koncové náběhy, jejichž délka závisí na vybraném typu dílce (bude určen dodavatelem v realizační dokumentaci). Použité akustické panely musí vykazovat potřebnou odolnost proti nárazu. Statické posouzení bude doloženo v realizační dokumentaci.

Vzhledem k délce PHS (více než 300 m) jsou ve stěně navrženy 3 únikové východy. Jejich vzájemná vzdálenost je 148 m. Rozmístění únikových východů je specifikováno v SO 760 (viz výkresy D.1.4.2, D.1.4.3).


Stávající jednostranné ocelové svodidlo (JSO) bude v celém dotčeném úseku demontováno. Po zhotovení MPHS bude u hlásky SOS osazeno nové JSO s úrovní zadržení H2. Na konci MPHS v km 22,630 bude stávající JSO napojeno na MPHS.

Za účelem osazení protihlukové stěny je nezbytné rozšířit korunu dálničního tělesa cca o 2,0 m a zřídit dostatečně únosnou zpevněnou podkladní plochu. Jako podklad budou použity železobetonové panely tl. 180 mm a tím bude zároveň vytvořen za protihlukovou stěnou zpevněný pochozí prostor šířky 0,60 m pro případný pohyb pracovníků údržby. V místě únikových dveří bude koruna dálničního tělesa rozšířena tak, aby umožnila zřídit za dveřmi plošinu o délce 3,0 m a šířce min. 1,20 m, po obvodu opatřenou zábradlím. Povrch plošiny bude ze šterkodrti.

Prostor mezi podkladními panely a zpevněnou krajnicí je řešen s krytem z betonové zámkové dlažby, v příčném sklonu 2,00 % směrem k protihlukové stěně, aby voda nestékala na vozovku. Betonové dílce, které tvoří základ protihlukové stěny, mají v ložné ploše malé mezery pro odtok vody; vzhledem k malému množství vody, které je potřeba odvést, je toto řešení postačující.

Zpevněná dálniční vozovka má v daném úseku sklon ke středovému dělicímu pásu, tedy je dešťová voda odváděna mimo protihlukovou stěnu. Voda stékající po protihlukové stěně a voda dopadající na zpevněnou plochu z panelů na vnější straně protihlukové stěny bude jako v současnosti svedena příčným sklonem na zatravněný násypový svah s dřevinami a po něm do stávajícího patního příkopu se zpevněným dnem; v koncové části protihlukové stěny, kde je dálnice v zářezu, steče voda do stávajícího zpevněného odvodňovacího rigolu.

Situace stavby:



K žádosti byla doložena:

- Projektová dokumentace záměru. Zpracovatel dokumentace společnost M-Projekce s.r.o., IČO: 05061415, Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, pracoviště Resslova 956/16, 500 02 Hradec Králové, hlavní projektant Ing. Jakub Hajn (ČKAIT 1006540, ID00), , datum zpracování PD: 04/2026
- Plná moc k zastupování
- Vyjádření k existenci sítí
- Sdělení Ministerstva dopravy ke kácení dřevin č.j.: MD-1469/2026-940/2, MD/1469/2026/940 SSU ze dne 8.1.2026
- Záborový elaborát stavby
- Rekultivace pozemků
- Akustická studie z listopadu 2024

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Předložený záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, proto příslušný orgán dospěl k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí, zejména zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o lesích, při respektování

podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Plánovaný záměr je i v kolizi s dřevinami rostoucími mimo les na pozemku parc.č. 2321 k.ú. Hrusice, které podléhají vydání povolení dle ust. §8 odst. 1 zákona.

Pozemek je dle aktuálního výpisu z KN vedený jako ostatní plocha/dálnice.

Konkrétně se jedné o 6ex. dubu a 1220m² souvislých porostů dřevin.

Dřeviny na tělese dálnice pocházejí původně ze záměrné výsadby, která v současné době již tvoří zapojený porost, v němž se projevuje přirozená sukcese.

V druhové skladbě jsou zastoupeny především listnaté dřeviny – ze stromových druhů lípa, dub, habr, javor, jasan, doplňkově bříza, jírovec maďal, vrba jíva, střemcha obecná, vrba bílá, náletově trnovník akát, ořešák královský, z velkých keřů hloh, líska obecná, svída krvavá, brslen evropský, slivoň trnka, bez černý, šeřík obecný, nižší patro tvoří např. růže šípková, ptačí zob obecný, janovec metlatý, ostružiník a maliník. Z jehličnatých dřevin se lokálně vyskytuje borovice lesní.

Kácení dřevin je navrhováno v nezbytném rozsahu tak, aby byla umožněna úprava svahu a osazení MPHS. Dále se uvažuje odstranění dřevin podél rušeného úseku plotu tak, aby bylo možné jen demontovat a vyčistit zanesené dno odvodňovacího příkopu v patě násypu dálnice D1.

Správní orgán posoudil předložený záměr.

Souvislé porosty dřevin, které je nutné pokácet z důvodu odstranění současného oplocení nebudou odstraňovány s kořenovým systémem, takže dojde k částečnému zmlazení po dokončení záměru.

Souvislé porosty dřevin obecně nejsou porosty s vysokou funkční a estetickou hodnotou.

Pokud se týká exemplářů dubů jeden z nich je ve špatném zdravotním stavu.

Nicméně, bez odstranění ex. dubů a částečně i souvislých porostů dřevin záměr nelze zrealizovat.

Současně s povolením kácení orgán ochrany přírody a krajiny uložil žadateli v souladu s ust. § 9 odst. 1 zákona přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.

Jedná se o výsadbu 4ex. nových dřevin (dub, javor, habr) min. velikosti 12/14cm, které bude vysazeny na pozemku parc.č. 2321 k.ú. Hrusice nejpozději v termínu kolaudace stavby.

Orgán ochrany přírody stanovil povinnost pečovat o dřeviny po dobu 5 let.

Následná péče bude spočívat v provádění pěstebních řezů, v zajištění závlivky, v opravách kotvení a ve výměně uschlých jedinců.

Na základě všech výše uvedených skutečností bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno výše.

Ostatní složky životního prostředí, které nejsou záměrem dotčeny:

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů:

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o lesích.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“):

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

Součástí výše uvedeného záměru není vyjmenovaný nebo nevyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle přílohy č.2 zákona o ochraně ovzduší. Záměrem tedy nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší.

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):

Záměrem není demolice, terénní úpravy, ani změna dokončené stavby podléhající povolení dle stavebního zákona, není tedy třeba vydávat žádné závazné stanovisko nebo vyjádření. Zůstává pochopitelně povinnost každého v případě produkce jakéhokoliv druhu odpadu v jakémkoliv množství dodržovat povinnosti pro nakládání s odpady dle zákona o odpadech.

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem.

Z hlediska zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“):

Městský úřad konstatuje, že dle předložených podkladů není předmětem záměru zřízení veřejného pohřebiště a záměr tedy nevyžaduje vydání závazného stanoviska.

Toto JES nenahrazuje rozhodnutí ani jiná opatření ostatních orgánů státní správy.

Platnost tohoto JES je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ust. § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Renáta Vavřínová, v.r.
oprávněná úřední osoba
na úseku ochrany přírody a krajiny
„otisk úředního razítka“

Obdrží:

- adresát
- Obec Hrusice
- SÚ
- a/a ke spisu

Jednotné environmentální stanovisko se zveřejní na úřední desce Městského úřadu v Říčanech po dobu nejméně 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 30.7.2026

Sejmuto dne: 17.8.2026

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

