MĚSTSKÝ ÚŘAD V ŘÍČANECH
Masarykovo náměstí 53/40 | 251 01 Říčany
tel.: +420 323 618 111 | fax: +420 323 603 734 | e-mail: podatelna@ricany.cz | www.ricany.cz

Vaše značka/ze dne:	/
Č.ev.:	**572181/2026**
Č.j.:	**332973/2026-MURI/OŽP-1460**
Útvar MěÚ:	**odbor životního prostředí**
Počet stejnopisů:	**4**
Vyřizuje:	**Khollová Barbora**
Telefon (linka):	**249**
E-mail:	**barbora.khollova@ricany.cz**
Způsob odeslání:	**datová schránka**

Vážená paní

Monika Božovská
Vranská 979/34
Praha 4

142 00

V Říčanech dne: 4.11.2026

Věc:

JEDNOTNÉ ENVIROMENTÁLNÍ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad v Říčanech - odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy pro vydávání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen "JES") podle ust. § 11 písm. d) a ust. § 15 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen "zákon o JES"), podle ust. § 1 odst. 3 zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve znění pozdějších předpisů, podle ust. § 1 odst. 22 Vyhlášky č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, podle ust. § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

v y d á v á

na základě žádosti ze dne 5.8.2026 a jejího doplnění ze dne 7.10.2026 žadatele:

Obec Křížkový Újezdec (IČO:00240397), Křížkový Újezdec 37, 251 68 Kamenice v zastoupení paní Monikou Božovskou (datum narození 11.1.1979), Vranská 979/34, 142 00 Praha 4,

a předložené projektové dokumentace k povolení záměru “Zlepšení dopravní infrastruktury v obci Křížkový Újezdec – projekční práce“ v k.ú. Křížkový Újezdec a k.ú. Čenětice – viz. situace stavby,

zpracovatel projektové dokumentace společnost Sinpps s.r.o. (IČO:625 84 332), Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 – Braník, hlavní projektant Ing. Vladimír Ouřada, autorizace - dopravní stavby a městské inženýrství, č.aut.: 0014549, datum zpracovaní PD: 04/2026, dle ust. § 2 a ust. § 6 zákona o JES a ust. § 136 a ust. § 149 odst. 1 a 2 správního řádu, po zkoordinování požadavků na ochranu dotčených veřejných zájmů, toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Povolení záměru "Zlepšení dopravní infrastruktury v obci Křížkový Újezdec – projekční práce" v k.ú. Křížkový Újezdec a k.ú. Čenětice – viz. situace stavby, je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustné,

za těchto podmínek:

I. Zákon o ochraně přírody a krajiny (č.114/1992 Sb.):

Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, aby žadateli bylo dle ust. §4 odst. 2 zákona vydáno souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku ze zákona (VKP):

- rybník parc.č. 58/4 k.ú. Křížkový Újezdec k opevnění vyústění do rybníka kamennou rovnaninou,

- vodní tok parc.č. 729/1 k.ú. Křížkový Újezdec a parc.č. 857/1 k.ú. Čenětice, pro zaústění dešťových kanalizací a opevnění koryta kamennou rovnaninou, za těchto podmínek.

1. Záměrem dojde pouze ke kácení dřevin (břehové porosty) které jsou přímo v kolizi se stavbou (tzn. v místech výustních objektů).
2. Ponechané dřeviny budou v max. míře chráněny před poškozováním a ničením.
3. Kořenová zóna (prostor pod korunou dřevin) nesmí být zatěžována odstavováním stavebních mechanizmů, snižováním, či navážením terénu. Dřeviny budou ochráněny před poškozením mechanickým (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, apod.).
4. Výkopové práce bude nutné provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů, nesmí přitom dojít k přesekání kořenů o průměru větším než 5cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně.
5. Výkopová zemina ani jiný stavební materiál nebude přihrnována ke kmenům dřevin.
6. **Nadbytečná výkopová zemina ani ostatní materiál nesmí být ukládána v blízkosti koryta vodního toku a na břehy rybníka.**
7. **Při realizaci stavby v době rozmnožování živočichů (1.3. – 15.8. v daném roce) budou prováděna průběžná opatření k ochraně živočichů dotčených dle ust. §5 a 5a) zákona a v případě dotčení zájmů ochrany přírody bude informován příslušný orgán ochrany přírody.**
8. **Převod vody korytem bude v průběhu stavby zajištěn např. hrázkováním (převod potrubím nebo dřevěným žlabem), podélným přepažením koryta apod.**
9. **Při realizaci opevnění výustního objektu Návesního rybníka nedojde k manipulaci s vodní hladinou v období rozmnožování živočichů.**

II. Zákon o vodách (č. 251/2001 Sb.):

Příslušný správní orgán vykonávající státní správu v oblasti zákona č. 254/2001Sb. (zákon o vodách) vydává souhlas dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona o vodách za splnění těchto podmínek:

10. **Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami** podle ustanovení § 39 vodního zákona.
11. Všechny používané stroje a mechanizmy budou **bezpečně zajištěny proti úniku pohonných hmot a olejů do terénu.**
12. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
13. Stavbou nedojde ke zúžení průtočného profilu koryta toku.
14. Výústní objekt nebude zasahovat do průtočného profilu koryta. Na výústním objektu stoky C-1 bude osazeno trvalé nesmazatelné označení **„PV-Bot-0013/V“**, na výústním objektu stoky C-2 bude osazeno trvalé nesmazatelné označení **„PV-Bot-0012/V“.**
15. Při realizaci a provozu stavby musí být přijata taková opatření, která zabrání znečištění vodních toků ve správě Lesů ČR, s.p.
16. **Výkopek a stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku**. Neskladovat ani v místech soustředěného odtoku povrchových vod.
17. Správa toků (Lesy ČR, s.p.) bude informována o průběhu prací, týkajících se toků. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno správci toku, před dokončením stavby bude správce toku vyzván k posouzení stavu toku.
18. Po dokončení stavby budou uvedeny pozemky do původního stavu.
19. Jakákoliv změna projektové dokumentace a další dotčení toku bude předem projednáno se správcem toku (Lesy České republiky, s.p., ST - oblast povodí Vltavy, Benešov Tyršova 1902, Benešov 256 01, tel. +420956954111, st954@lesycr.cz, ID DS: e8jcfsn).

III. Zákon o ochraně ZPF (334/1992 Sb.):
MěÚ v Říčanech, OŽP, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný z hlediska § 13 a § 15 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ust. § 9 (zákona) souhlasí se záměrem při splnění těchto podmínek:
I. Záměrem jsou dotčeny zájmy chráněné ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Za splnění níže uvedených podmínek by byl záměr z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu možný:

MěÚ v Říčanech, OŽP, orgán ochrany zemědělského půdního fondu příslušný z hlediska § 13 a § 15 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ust. § 9 (zákona) souhlasí se záměrem při splnění těchto podmínek:

1. Před započetím prací na pozemcích č.kat. KN 794/1 a č.kat. KN 808 v k.ú. Čenětice budou v terénu vytýčeny hranice záboru.

2. Skrývka ornice nebude nařízena z důvodu, že na místě se nachází již zpevněná plocha, kde již není možno tuto skrývku provést.

3. Investor doručí kopii rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci a
b) písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději do 15 dnů před jejím zahájením.

6. Nebudou předepisovány odvody za odnětí s odkazem k § 11a odst.(1) písm. b) zákona o ochraně ZPF, vzhledem k tomu, že se jedná o záměr zlepšení dopravní infrasturktury.

Účel zamýšleného odnětí: zlepšení dopravní infrastruktury:
116 m2 (z pozemku č.kat. KN 794/1 v k.ú. Čenětice 23 m2, z pozemku č.ka.t KN 808 93 m2)
Druh pozemku: zahrada a trvalý travní porost
BPEJ pozemku: 56811,52614
Třída ochrany zemědělské půdy:
IV, V (dle vyhlášky č. 48/2011Sb., o stanovení tříd ochrany)
Vymezení odvodů:
Za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu **nebudou** předepsány odvody s odkazem k § 11a odst,(1) písm. b) zákona ochraně ZPF vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu komunikace**.**

Jednotné environmentální stanovisko nahrazuje souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) ve smyslu ustanovení § 9 zákona.

Jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- Souhlas dle § 17 odst.1 písm. a) zákona o vodách (podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon, souhlas vodoprávního úřadu je třeba ke stavbám, zařízením na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, nebo na pozemcích s takovými pozemky sousedících , pokud tyto stavby a zařízení ovlivní vodní poměry).
- Závazné stanovisko dle ust. § 9 zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF

Odůvodnění

Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí obdržel dne 5.8.2026 žádost o koordinovaného závazného stanoviska k výše uvedenému záměru.
S ohledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny náležitosti nezbytné k jejímu posouzení, byl žadatel vyzván dne 11.8.2026 k jejímu doplnění, a to ve lhůtě do 90 dní.
Doplnění žádosti jsme obdržel MěÚ v Říčanech, OŽP dne 7.10.2026.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje, orgán památkové péče, jako příslušný správní orgán na úseku památkové péče dle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k uvedené stavbě sdělil, že veřejné zájmy na úseku památkové péče, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Říčany, nejsou dotčeny a závazné stanovisko se nevydává, bude k záměru vydáno pouze jednotné environmentální stanovisko.

Popis záměru dle předložené PD zpracované společností Sinpps s.r.o. (IČO:625 84 332).:

Dle předložené PD v obci Křížkový Újezdec vedou komunikace III/00326 a III/00326a, které mají proměnnou šířku, pohybující se od 4,5m v nejužším místě a 5,75 v nejširším místě. Povrch komunikací je zhutněných asfaltových směsí, v relativně dobrém stavu.
Sil. III/00326 pokračuje až do obce Čenětice a má obdobné šířkové uspořádání. Komunikace nejsou lemované obrubami, ale krajnicemi o šířce cca 0,5m. V obou obcích se nacházejí zastávky MHD na návsích.
Ve stávajícím stavu se v obci podél hlavní komunikace nenacházejí téměř žádné chodníky. Pěší vazby jsou tedy nevyhovující až neexistující.
V obci je zřízena stávající dešťová kanalizace, která je ve velmi špatném stavu.

Nově navržené chodníky jsou vedeny dle místních prostorových podmínek podél stávající silnice III/00326 a III00326a . Chodníky jsou na požadavek investora navrženy v šíři 1,5m. V místech, kde by kvůli nevyhovujícím výškovým poměrům vznikalo nadměrné zemní těleso bude osazena úhlová stěna – viz koordinační výkresy. Ostatní úpravy (přechody, parkovací stání, vjezdové brány) zajistí bezpečný provoz a dojde ke zklidnění dopravy v obci.

Součástí záměru je i dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.
Ve stávajícím stavu je dešťová voda vedena mimo zájmovou oblast kombinací příčného a podélného sklonu vozovky buď do odvodňovacích příkopů, odkud je dále vedena do okolní zeleně, či do stávající stoky dešťové kanalizace, nebo je vedena do uličních vpustí, odkud je rovněž vedena do stávajících stok.
V Křížkovém Újezdci se většina objemu srážkových vod odvádí do Náveského rybníka. V obci je zřízena stávající dešťová kanalizace, která je ve velmi špatném stavu. V některých částech lze kanalizaci opravit bez výkopově. Tam, kde to nelze se zřídí kanalizace nová.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:
- SO 101 - Chodníky - Křížkový Újezdec Ing. Jakub Greguš
- SO 102 - Chodníky – Čenětice Ing. Jakub Greguš
- SO 301 - Odvodnění - Křížkový Újezdec Ing. Jakub Greguš
- SO 302 - Odvodnění - Čenětice Ing. Jakub Greguš
- SO 401 - VO - Křížkový Újezdec Ing. Miloslav Pejchar
- SO 402 - VO – Čenětice Ing. Miloslav Pejchar
- SO 403 - Přeložka CETIN a.s. - Křížkový Újezdec Ing. Miloslav Pejchar
- SO 404 - Přeložka CETIN – Čenětice Ing. Miloslav Pejchar
- SO 405 - Přeložka ČEZ - Křížkový Újezdec Ing. Miloslav Pejchar
- SO 406 - Přeložka ČEZ – Čenětic Ing. Miloslav Pejchar
- SO 407 - Arelion Czech Republic a.s. Ing. Miroslav Pejchar

<u>Situace stavby:</u>



K žádosti byla doložena:

- Projektová dokumentace záměru, zpracovatel společnost Sinpps s.r.o. (IČO:625 84 332), Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 – Braník, hlavní projektant Ing. Vladimír Ouřada, autorizace - dopravní stavby a městské inženýrství, č. aut.: 0014549
- Plná moc k zastupování
- Vyjádření Lesů ČR, s.p., ST – oblast povodí Vltavy, Benešov – č.j.: LCR954/004019/2026 ze dne 8.9.2026
- Stanovisko Povodí Vltavy– č.j.: PVL-47636/2026/240-Pl ze dne 5.10.2026

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ust. §4 odst. 2 zákona)
- zájmy chráněné zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)-(podle § 17 odst. 1 písm. a) vodní zákon).
- zájmy chráněné zákonem ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů

Předložený záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, proto příslušný orgán dospěl k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad.I.) Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) ust. §4 odst.2 zákona:

Předloženým záměrem bude dotčený vodní tok a rybník - významné krajinné prvky ze zákona.
Dle ust. §3 odst. (1) písm. b) zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je významný krajinný prvek ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.
Významné krajinné prvky ze zákona jsou dále dle ust. §4 odst. (2) zákona chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.
Záměrem – výstavbou chodníků v obci Křížkový Újezdec, jehož součástí je i částečná rekonstrukce dešťové kanalizace, budou dotčeny zájmy orgánu ochrany přírody a krajiny.
V předložené PD je navrženo vyústění dešťových kanalizací do koryt vodního toku v k.ú. Čenětice i v k.ú. Křížkový Újezdec a do Návesního rybníka v Křížkovém Újezdci.
K vyústění jsou použity stávající prvky dešťové kanalizace, u kterých dochází k navýšení opevnění, případně jsou výustní objekty umístěny nově v místech částečně opevněných koryt.

Konkrétně se jedná:

- Stoka B1 a A3 jsou zaústěny do horské vpusti na křižovatce na návsi, ze které budou zaústěny do Náveského rybníka na parc. č. 58/4 k.ú. Křížkový Újezdec přes 2 bet propustky DN500 (pod vozovkou). Opevnění bude zřízeno na břehu rybníka. Rozměry opevnění - šikmé napojení potrubí, opevnění šířky 2,35m. Opevnění bude provedeno z kamenné rovnaniny (lomový kámen) o min. rozměru 300mm. Spáry budou provedeny z betonu a pod opevněním bude zřízeno betonové lože.

- Stoky A4-1 a A4-2 jsou vyústěny do rozšiřované lávky z prefa rámových dílců na parcele parc.č. 721/9 k.ú. Křížkový Újezdec. Voda z místa vyústění teče do Kamenického potoka parc.č. 13. k.ú. Křížkový Újezdec.
Potrubí bude vyústěno cca 0,3m nad upravovaným dnem nového opevnění.
Na rámových dílcích dojde k opevnění koryta. Opevnění bude provedeno z kamenné rovnaniny (lomový kámen) o min. rozměru 300mm. Spáry budou provedeny z betonu.

- Stoka C2 je vyústěna do pod rozšířením lávky. Je to na parcele č. 857/1 k.ú. Čenětice a dál voda teče do vodního toku Botič.
V místě vyústění dojde k opevnění koryta (od začátku rozšíření lávky, až cca 0,5m za líc zdi z KB bloků. Délka cca 2,7m) Opevnění bude provedeno z kamenné rovnaniny (lomový kámen) o min. rozměru 300mm. Spáry budou provedeny z betonu a pod opevněním bude zřízeno betonové lože
-
- Stoka C3 stávající stav, do potoka Botič na parc. č. 857/1 k.ú. Čenětice – bez úprav.

Záměrem dojde pouze ke kácení břehových porostů, které jsou v kolizi se stavbou.
Správní orgán posoudil předložený záměr, stanovil konkrétní podmínky pro zmírnění dopadu na přírodní prvky a rozhodl tak, jak je uvedeno výše.

Při dodržení výše uvedených podmínek nedojde k poškození, zničení významných krajinných prvků ze zákona. Jejich ekologicko-stabilizační funkce bude negativním způsobem ovlivněna pouze v průběhu stavby.

Ad.II). Vodoprávní úřad:

Předložený záměr byl zejména posuzován z hlediska jeho možného dopadu na vodní poměry, zda navrženou stavbou nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů a nedojde ke zhoršení stavu dotčeného útvaru povrchových vod.
V průběhu stavby nesmí docházet k znečišťování a ohrožování kvality podzemních a povrchových vod.
Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltava dle ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu/stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.
Vodoprávní úřad posoudil předložený záměr a shledal, že při dodržení výše uvedených podmínek nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů a nedojde k negativnímu ovlivnění dotčených vodních toků.

Ad.III). Orgán ochrany zemědělského půdního fondu:
Co se týče uložených povinností, ty především upravují nakládání s půdou nacházející se na ploše záměru a zajišťují její hospodárné využití, požadované zákonem. Podmínka na vytýčení hranic odnětí (podmínka č. 1) je nezbytná pro přesné určení plochy odnímané půdy tak, aby odnětí bylo realizováno pouze ve schváleném rozsahu a nedocházelo k posunování na okolní pozemky.
Provedení skrývky je nedílnou součástí přípravy území pro výstavbu, přičemž členění ploch, kde má být provedena skrývka plyne z podkladů předložených žadatelem.
Navržená mocnost skrývky vychází z výsledků pedologického průzkumu, který je zpracován podle protokolu o stanovení radonového indexu pozemku.
Ve vztahu k okolí je dále uloženo (podmínka č. 4), aby během výstavby i následně nedošlo ke kontaminaci dotčeného území, poškození vodního režimu na okolních pozemcích.
Uvedené podmínky plynou ze zásad plošné ochrany zemědělského půdního fondu.
Odvody za odnětí půdy nebudou stanoveny s odkazem k § 11a odst.1 písm. b) zákona o ochraně ZPF vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu komunikace.
Souhlas s odnětím bude podle sdělení žadatele podkladem pro povolení stavby.
S přihlédnutím k výše uvedeným okolnostem, tedy s ohledem na druh a parametry záměru považuje orgán ochrany ZPF zábor zemědělské půdy za akceptovatelný, i vzhledem k tomu, že má být záměr realizován na pozemku zařazeném do IV a V.. třídy ochrany ZPF a záměr je v souladu s územním plánem.

Ostatní složky životního prostředí, které nejsou záměrem dotčeny:
Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

Součástí výše uvedeného záměru není vyjmenovaný nebo nevyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle přílohy č.2 zákona o ochraně ovzduší. Záměrem tedy nejsou dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně ovzduší.

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a příslušných prováděcích předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):

Charakteristika záměru nevyžaduje vydat závazné stanovisko nebo vyjádření dle § 146 odst. 3 zákona o odpadech. Zůstává pochopitelně povinnost každého v případě produkce jakéhokoliv druhu odpadu v jakémkoliv množství dodržovat povinnosti pro nakládání s odpady dle zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
Na základě posouzení předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné zákonem o lesích. Záměr se nenachází na lesních pozemcích ani ve vzdálenosti do 30m od PUPFL.

Z hlediska zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pohřebnictví“):
Městský úřad konstatuje, že dle předložených podkladů není předmětem záměru zřízení veřejného pohřebiště a záměr tedy nevyžaduje vydání závazného stanoviska.

Toto JES nenahrazuje rozhodnutí ani jiná opatření ostatních orgánů státní správy.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení
Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Renáta Vavřínová
úředně oprávněná osoba na úseku ochrany přírody a krajiny

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA

Rozdělovník:

MěÚ Říčany, zde
Adresát
SÚ
Obec Křížkový Újezdec

Jednotné environmentální stanovisko se zveřejní na úřední desce Městského úřadu v Říčanech po dobu nejméně 15 dnů.

Vyvěšeno dne: **4.11.2026** **Sejmuto dne:** **20.11.2026**

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí